

dat snijdt hout

2023
2024

blokhutten & tuinhuizen
van klassiek landelijk tot modern

maatwerk
helemaal volgens jouw wensen

wellness
hottubs & sauna's

INTERFLEX
DAT SNIJDT HOUT

‘uit het *goede* hout’

SPECIALIST IN GECOATE BLOKHUTTEN

Interflex levert al meer dan twintig jaar paviljoens, blokhutten, sauna’s en diverse tuin- en wellness producten – dit uitsluitend via ons gespecialiseerde dealernetwerk. Vanuit ons nieuwe hoofdkantoor in Lichtenvoorde (Gelderland) leveren wij onze producten door heel Europa, zowel bij de dealer als de consument.

Interflex staat voor kwaliteit en is specialist in gecoate blokhutten (in kleur). Met betrouwbare Achterhoekse nuchterheid staan we klaar voor iedere klant en iedere wens. Kortom, uit het goede hout!

9 kwaliteitskenmerken *van Interflex*

- Best verkrijgbare prijs-kwaliteitverhouding in de markt
- Blanke en geïmpregneerde blokhutten veelal uit voorraad leverbaar
- Marktleider en specialist in gecoate blokhutten (in kleur)
- Meest innovatieve speler op de markt in zowel model als uitvoering
- Meer dan 20 jaar ervaring in het produceren en leveren van blokhutten
- Eén van de grootste Europese leveranciers op het gebied van maatwerk
- Wij werken uitsluitend met gespecialiseerde en erkende dealers
- Al meer dan 70 jaar een echt familiebedrijf
- Betrouwbare en Achterhoekse nuchterheid

inhouds opgave

INTRODUCTIE

06 **Coating**
Voor de juiste basis en langere levensduur van iedere blokhut.

07 **Kleuropties**
Ruime mogelijkheden, voor ieder wat wils

08 **Onze historie**
Waar uit zakelijke inzichten waardevolle vriendschappen zijn ontstaan.

BLOKHUTTEN & TUINHUIZEN

10 **Standaard paviljoens**
Uitermate geschikt om heerlijk onder te genieten in de zomer!

20 **Standaard tuinhuizen**
Zo 'standaard' is onze Standaard niet! Een echte hardloper bij Interflex.

26 **Lessenaarsdak tuinhuizen**
Uitgevoerd met een dubbele deur, zijn deze modellen ideaal voor praktisch opberggemak!

32 **Moderne tuinhuizen**
Moderne uitstraling, gecombineerd met optimaal gebruiksgemak.

36 **Moderne tuinkantoren & buitenverblijven**
Een nieuwe aanwinst in ons assortiment!

42 **Glazen schuifwanden**
De finishing touch!

44 **Landelijke buitenverblijven**
Een landelijke uitstraling voor je riante buitenverblijf.

48 **Blokhut als mancave**
Een mooi voorbeeld van een klant!

50 **Puntdak vijfhoeken**
Onwijs veelzijdig en heeft een unieke/ luxe uitstraling.

56 **Platdak vijfhoeken**
Een strakkere afwerking door zijn platdak.

60 **Vijfhoeken met zijluifel**
Een fijne zijluifel om heerlijk onder te kunnen genieten!

66 **Duurzaamheid**
Staat bij ons hoog in het vaandel & tips over wat je zelf kunt doen.

70 **Rechthoeken met zijluifel**
Een strak model met heerlijk riante zijluifel om te loungen.

76 **40mm tuinhuizen**
Riante blokhutten met klassieke uitstraling.

80 **Standaard tuinhuizen**
De riante luifel geeft een fijne zitplek bij deze klassieke tuinhuizen.

84 **Kapschuren**
Robuust in zijn uitstraling, een echte eyecatcher!

88 **Complete 50'ers**
De naam zegt genoeg; compleet! Een ruim aanbod aan Complete 50'ers.

94 **Complete 50'ers met veranda**
De veranda geeft net dat beetje extra, om heerlijk te relaxen.

104 **Dealernetwerk**
In gesprek met een vaste dealer van Interflex!

108 **Complete 50'ers met veranda & zijluifel**
Op zoek naar meer opbergruimte?

118 **Wolfskapschuren**
Robuust en karakteristiek!

126 **Garages**
Een fijne opbergplek, verkrijgbaar met zadel- of platdak.

132 **Campingmodellen**
Een uitgebreid assortiment! Van wigwam tot pipowagen.

145 **Maatwerk**
Van droom naar realiteit!

WELLNESS

152 **Sauna's voor binnen**
Heerlijk ontspannen genieten.

156 **Sauna's voor buiten**
Een waar wellness gevoel in je tuin.

172 **Barrelsauna's**
Geniet van warmte en een eigenzinnige uitstraling.

182 **Hottubs**
Een echt luxegevoel!

EXTRA'S

192 **Accessoires**
Alle accessoires en toebehoren.

194 **Ramen & deuren**
Een ruim assortiment.



coating

VOOR DE JUISTE BASIS

Bij de aanschaf van een blokhut komen ook opties zoals kleurkeuze en coating aan bod. Zo kun je kiezen uit ons kleurenpallet en zijn er verschillende opties mogelijk voor het optimaal beschermen van je blokhut.

Behandelingsmogelijkheden

Interflex blokhutten kunnen exterieur en compleet gecoat worden. Exterieur is een 2-laagse coating van alleen de buitenzijde van de blokhut en de complete coating is zowel binnen als buiten 2x behandeld met Remmers beits. Er zijn vier keuzemogelijkheden:

- Onbehandeld
- (Dompel) Geïmpregneerd
- Coaten, complete afwerking exterieur (buitenzijde 2-laags)
- Coaten, complete afwerking, compleet (buiten- en binnenzijde 2-laags)

Dompel geïmpregneerd

Impregneren is een voorbehandeling om de blokhut te beschermen. Met impregneren wordt de blokhut beschermt tegen schimmels, insecten en (blauw)hout. Weersinvloeden zoals zon en regen vallen hier buiten. Ons advies is dan ook om je blokhut binnen circa 1-2 maanden na montage alsnog te behandelen.

Coaten complete afwerking

In uw gekozen kleur wordt de blokhut 2x exterieur, of compleet gecoat. Deze behandeling is voldoende voor een goede bescherming van circa 2-3 jaar. Nog één laag na montage beschermt voor een totaal van 4-5 jaar! Tevens wordt er een blikje extra beits van de gekozen hoofdkleur meegeleverd bij uw blokhut.

Exterieur coaten

Exterieur coaten houdt in dat de blokhut een 2-laagse behandeling van de buitenzijde van de wanden krijgt. De ramen en deuren krijgen wel een 2-zijdige coating. Bij blokhutten met een zijluifel worden tevens de zichtbare wanden onder de luifel gecoat. De dakbalken en dakplanken worden niet gecoat.

Let op: een blokhut die exterieur gecoat wordt kan niet zomaar gespiegeld worden opgebouwd, dit dient vooraf aangegeven te worden.

Compleet coaten

Voor een optimale bescherming en uitstraling kan de blokhut ook compleet worden gecoat. Dit houdt in dat er een 2-laagse coating van zowel de binnen- als buitenzijde wordt uitgevoerd. De dakplanken en dakdelen worden 1-zijdig en ramen en deuren 2-zijdig gecoat.

Kwaliteitsproduct

De blokhut wordt 1 of 2 keer behandeld (gecoat) met Remmers Induline GW-310. Dit middel voldoet aan alle eisen van de professional en geeft een perfecte bescherming tegen UV-straling. Bovendien is het vuilwerend en heeft het een preventieve impregnerende werking (tegen schimmel). Daarnaast is het op waterbasis, dus milieubewust, voorzien van het Blauwe Engel-keurmerk en bladdert het niet af. Kortom, een kwaliteitsproduct!







kleur opties

Interflex blokhutten kunnen exterieur en compleet gecoat worden. Exterieur is een 2-laagse coating van alleen de buitenzijde van de blokhut en de complete coating is zowel binnen als buiten 2x behandeld met Remmers beits.

Hoofdkleuren voor de wanden

Interflex heeft 10 standaard kleuren in het assortiment voor wanden - ook wel de hoofdkleur genoemd. Een andere RAL-kleur kan uiteraard ook (tegen een meerprijs). Er zijn 8 dekkende kleuren en 2 transparante kleuren (douglas en grenen).

Secundaire kleuren voor ramen en deuren

De ramen en deuren kunnen worden voorzien van de 7 standaard kleuren in het assortiment van Interflex. Alle kleuren die linksbovenin staan uitgebeeld met een cirkel, zijn toepasbaar op ramen en deuren. De ramen en deuren worden altijd compleet gecoat en daarbij wordt altijd een eindbehandeling (lak) gebruikt ter bescherming. Naast de ramen en deuren kunnen luifelpalen, schoren, gevellijsten en/of versterkte boeidelen ook in deze secundaire kleur gespoten worden. Gelieve dit aan te geven bij je bestelling om misverstanden te voorkomen. Bij vragen altijd eerst Interflex contacteren om de mogelijkheden te bespreken.

Kleurcombinatie bestaat uit maximaal 2 kleuren

onze historie

HET ONTSTAAN VAN INTERFLEX

De heer Carel van Ooijen (oprichter van Interflex) kwam in het midden van de jaren ‘70 in contact met een bedrijf in Arnhem genaamd PEJA. Zij deden hem het verzoek een prijsopgave te maken voor het aanbrengen van sandwich panelen om de bestaande wanden van de opslaghallen van PEJA in Arnhem.

De enige restrictie was dat Van Ooijen de panelen diende te betrekken van een relatie van PEJA in de DDR (Deutsche Demokratische Republik), aldus geschiedde en de eerste reis naar de DDR om de productie te controleren was een feit. Tijdens een beursbezoek in Leipzig ontmoette hij een Poolse ondernemer uit Warschau - hij verzorgde de verkoop van staal gerelateerde machines voor een bedrijf uit Oostenrijk. Hij wist Van Ooijen al snel te overtuigen van de betere kwaliteit van de sandwich panelen in Polen, waarop een reis naar Polen snel volgde. Daar werd hij warm ontvangen door de Poolse ondernemer, waaruit een levenslange vriendschap ontstond. Met de geweldige ondernemersgeest van de heer Van Ooijen en met hulp van zijn nieuw verworven vriend werd in het centrum van Poznan aan Place Wolnosch een kantoorpand gehuurd voor de duur van 5 jaar voor een bedrag ‘van zegge en schrijven’ 1 kopieermachine.

Toen bleek dat de zaken in Polen goede mogelijkheden boden werd midden jaren ‘80 een boerderij aangekocht met bijbehorende grond erom heen, te voldoen in Zloty’s. Door de inflatie waren het enkele koffers met Zloty’s. Bij de notaris was er een middag voor nodig om het bedrag te tellen. Na de nodige renovaties is men begonnen met een dealerschap van garagedeuren



Standaard paviljoens


De standaard paviljoens zijn uitermate geschikt om heerlijk onder te genieten uit de zon in de zomer, of beschut in het najaar.

De paviljoens hebben een massief gekruisd hekwerk, een fijne hoge doorloophoogte en 9 x 9 cm palen inclusief stelvoeten en schoren. Daarnaast bestaat het dak uit voorgemonteerde dakelementen en is dus gemakkelijk te monteren!

Handige info

Bij Interflex is veel mogelijk. Wist je bijvoorbeeld dat er veel extra opties zijn? Zo zijn er modellen met en zonder opbergruimte en kunnen de modellen gespiegeld opgebouwd worden.

Ook is bij ieder model **maatwerk** mogelijk! Zo kun je je eigen wensen toepassen op een model dat past binnen de stijl en wensen van jouw tuin.



STANDAARD PAVILJOENS

P3055

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
278 x 278 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/270 cm

Houtdikte
28 mm

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken


9 10

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijk zomers genieten

Een heerlijke ruime doorloophoogte, die ondanks het compacte formaat zorgt voor een ruimtelijk gevoel.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

In jouw ideale kleur!

Wist je dat je kunt kiezen uit een tal van kleuren om je paviljoen volledig naar eigen wens in je tuin te hebben?

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010

STANDAARD PAVILJOENS

P3555

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
330 x 330 cm

Oppervlakte
10.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/284 cm

Houtdikte
40 mm


Opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

8 9



STANDAARD PAVILJOENS

P4355

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
415 x 278 cm

Oppervlakte
11.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/270 cm

Houtdikte
28 mm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren

1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 10

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Genieten van je blokhut

Met een fijne opbergruimte en klassieke details, geeft deze paviljoen een fijne sfeer in je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Voor het juiste tuingevoel

De ‘grote broer’ met net dat beetje extra ruimte. Ook dit model is in verschillende kleuren verkrijgbaar.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in transparante behandeling grenen-kleur

STANDAARD PAVILJOENS

P5155

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
493 x 330 cm

Oppervlakte
16.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
216/284 cm

Houtdikte
40 mm

Luifel
322 cm

Ramen & deuren

1 volhouten buitendeur
104 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11



STANDAARD PAVILJOENS

P3050

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 278 cm

Oppervlakte
13.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
230/277 cm

Houtdikte
28 mm

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 10

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Houd het simpel

Mooi in zijn eenvoud, de perfecte plek om heerlijk in de tuin te loungen tot de late uurtjes.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Makkelijk op te bouwen

Compact en sfeervol, gemakkelijk om op te bouwen!



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

Standaard paviljoens

STANDAARD PAVILJOENS

P3056

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
278 x 278 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte
223 cm

Houtdikte
28 mm

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset



STANDAARD PAVILJOENS

P3556

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
330 x 330 cm

Oppervlakte
10.9 m²

Wandhoogte
228 cm

Houtdikte
40 mm

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Zalig ontspannen

Een mooi model om in de hoek van je tuin te plaatsen, met evenredige zijdes biedt het een ruime loungeplek.



VOORBEELD
in blauw RAL5000 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern & sportief design

Strak sportief design, met voldoende ruimte om een grote loungeset neer te zetten of heerlijk beschut te tafelen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010

Standaard paviljoens

STANDAARD PAVILJOENS

P3051

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 278 cm

Oppervlakte
13.3 m²

Wandhoogte
243 cm

Houtdikte
28 mm

Accessoires & opties

PVC dakgoot

Stormverankeringsset

Standaard tuinhuizen

Zo ‘standaard’ is onze Standaard niet! Met 8 modellen is er een breed aanbod en voor ieder wat wils. Kortom, een echte hardloper bij Interflex!

Standaard eigenschappen

- De blokhutten bevatten standaard helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Afneembare roedes, voor ieder wat wils!
- En bovendien een complete afwerking met sierlijsten , afwerklatten, gevelplanken etc.

Modelspecifieke informatie

Omdat de Standaard veel te bieden heeft, leggen we je graag uit wat ieder model uniek maakt; Onze 2520, 3020 en 3026 modellen zijn uitgevoerd met een deur en twee uitzetramen. Het zijraam kan in zowel de linker- als in de rechterzijwand worden geplaatst, naar eigen wens!

De modellen 3032 & 3530K zijn uitgevoerd met een dubbele glasdeur en een uitzetraam, en daardoor zijn deze modellen een echte klassieker. Het zijraam kan ook hierbij naar wens worden geplaatst in de linker- of in de rechterzijwand. De luifel maakt hier het echte onderscheid tussen de twee, wat heeft je voorkeur?



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Stijlvol opberggemak

De 2520 is een mooie, solide keuze wanneer je op zoek bent naar een fijne opbergplek zonder teveel tuin in te willen leveren.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010

STANDAARD 28MM

2520

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
230 x 180 cm

Oppervlakte
4.2 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Ramen & deuren
1x enkele deur standaard
88 x 187 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

3 3



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

STANDAARD 28MM

3020

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 180 cm

Oppervlakte
5.0 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Ramen & deuren
1x enkele deur standaard
88 x 187 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

4 4

Ruimtelijk opbergen

Op zoek naar dat beetje extra ruimte voor opslag? Dan biedt dit model de perfecte mogelijkheid met 5 m² opbergruimte.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

De 3026 geeft met zijn luifel een stukje extra charme aan je tuin!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007

STANDAARD 28MM

3026

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 230 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Luifel
120 cm

Ramen & deuren
1x enkele deur standaard
88 x 187 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

5 6



STANDAARD 28MM

3032

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 280 cm

Oppervlakte
7.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194/234 cm

Luifel
120 cm

Ramen & deuren
1x dubbele glasdeur
(155x187cm sparingsmaat)

1x standaard klapraam
(90x67cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

6 7

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Elegante eenvoud

Met klassieke blokhut-details brengt deze Standaard een fijne sfeer in je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in blauw RAL5000 & wit RAL9010



STANDAARD 28MM

3530K

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
330 x 280 cm

Oppervlakte
9.2 m²

Wandhoogte & nokhoogte
160/268 cm

Ramen & deuren
1x standaard dubbele glasdeur
155 x 187 cm (sparingsmaat)

1x standaard dubbelraam
179 x 69 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

6 7

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Standaard met dubbele deur

Riante opbergruimte of je heerlijk even terugtrekken om te werken in je tuin? Dat kan perfect bij de 3530K.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & wit RAL9010

Lessenaars dak

Een lessenaarsdak geeft een unieke uitstraling. Uitgevoerd met een dubbele deur, zijn deze modellen ideaal voor praktisch opberggemak en bovendien een mooi plaatje!

Handige info

Bij Interflex is veel mogelijk. Wist je bijvoorbeeld dat er veel extra opties zijn? Zo zijn er modellen met en zonder
opbergruimte en kunnen de modellen gespiegeld opgebouwd worden.



STANDAARD 28MM

3020L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 180 cm

Oppervlakte
5.0 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Ramen & deuren
1x dubbele deur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

3 4

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Het perfecte instapmodel

Op zoek naar dat beetje extra ruimte voor opslag? Dan biedt dit model de perfecte mogelijkheid met 5 m² opbergruimte.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in wit RAL9010 & donkergrijs RAL7011



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een beetje extra

De 3025L is de grotere broer van de 3020L en geeft wat extra opbergruimte, om grotere spullen kwijt te kunnen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010

STANDAARD 28MM

3025L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 230 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Ramen & deuren
1x dubbele deur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

4 4



STANDAARD 28MM

3030L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 280 cm

Oppervlakte
7.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Ramen & deuren
1x dubbele deur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

4 5

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Opbergen & ontspannen

Dit model geeft ruimte om grotere spullen op te bergen en met het lessenaarsdak een echte strakke eyecatcher in je tuin.



VOORBEELD
in wit RAL9010 & lichtgrijs RAL7040



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Altijd & overal handig

De 3025L+ geeft de mogelijkheid voor het opbergen van voldoende spullen + extra comfort door zijn riante oppervlak.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in creme wit RAL9001

STANDAARD 28MM

3025L+

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280 x 230 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
188/228 cm

Ramen & deuren
1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)

1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

4 4

Moderne tuinhuizen

28mm

In de 'Modern-serie' van Interflex vind je verschillende modellen, uitvoeringen en eigenschappen. Een serie waarbij een moderne uitstraling is toegepast en gecombineerd met optimaal gebruiksgemak.

Deze serie biedt veel! Hieronder de belangrijke kenmerken:

- Versterkte windveren (27cm hoog)
- Standaard voorzien van helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- Moderne deuren voor een unieke look



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern opberggemak

Een strakke moderne uitstraling in je tuin met een dubbele deur en talloze kleuropties!



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010

MODERNE TUINHUIZEN 28MM

325M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280x230 cm

Oppervlakte
6.4 m²

Wandhoogte
228 cm

Vloer
ja

Ramen & deuren

1x dubbele deur modern
(155x194cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset



MODERNE TUINHUIZEN 28MM

330M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280x280 cm

Oppervlakte
7.8 m²

Wandhoogte
228 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur modern
(155x194 cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern met ruimte

Een rianter model, meer opbergruimte - maar toch compact.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in blauw RAL5000 & lichtgrijs RAL7040



MODERNE TUINHUIZEN 28MM

331M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
280x280 cm

Oppervlakte
8.8 m²

Wandhoogte
228 cm

Luifel
107 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur modern
(155x194 cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Handig opbergen zo!

Een modern tuinhuis maar ook ruimte om spullen droog op te kunnen bergen? Dan biedt dit model de juiste oplossing.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

Moderne tuinkantoren buitenverblijven.

Een nieuwe aanwinst in ons assortiment, een ruim aanbod aan moderne tuinkantoren en buitenverblijven!

Met glazen schuifdeuren die een prachtige lichtinval verzorgen, waarbij een moderne touch wordt gegeven aan je hele tuin. Op zoek naar een fijne werkplek? Dan zijn deze modellen een perfecte keus.



MODERNE TUINKANTOREN / BUITENVERBLIJVEN

G4434

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
428 x 320 cm

Oppervlakte
13.7 m²

Wandhoogte
251 cm

Ramen & deuren

1x 4-delige glazenschuifwand

1x 2-delige glazenschuifwand

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Compacte luxe

Compact in bouw, grandioos qua look-and-feel. Met de luxe schuifdeuren geeft dit de finishing touch aan iedere tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grandioos werken

Een compleet tuinkantoor, met voldoende ruimte om te loungen of werken. Riante schuifdeuren voor een groots luxegevoel.



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

Moderne tuinkantoren of buitenverblijven

MODERNE TUINKANTOREN / BUITENVERBLIJVEN

G6634

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
647 x 320 cm

Oppervlakte
20.7 m²

Wandhoogte
251 cm

Wanddikte
40 mm

Ramen & deuren

1x 5-delige glazenschuifwand

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset



MODERNE TUINKANTOREN / BUITENVERBLIJVEN

Thuiskantoor

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
428 x 320 cm

Oppervlakte
13.7 m²

Wandhoogte
249 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur vol glas
(189.6 x 181 cm sparingsmaat)
3x hoog vast raam
(90 x 158 cm sparingsmaat)
1x enkel draai-kiep raam
(70 x 80 cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, gevelplanken, wandelementen compleet gemonteerd in pakket en alle montage attributen.

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Werken in luxe

Dit thuiskantoor is de ideale plek om jezelf heerlijk terug te trekken, terwijl je enkele meters van je woonkamer verwijderd bent. Genieten en werken in de natuur!



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040

glazen schuif-wanden

FINISHING TOUCH

De glazen schuifwand is niet meer uit het beeld van de tuin weg te denken. Dit stukje afscherming geeft een nieuwe functie aan de blokhut/overkapping. Naast de moderne uitstraling, kan onder overkapping een gezellig zitruimte gecreëerd worden.

De ‘met glas’ Modellen de G4434, G6634, Kapschuur 4434 en Kapschuur 6734 zijn te voorzien van een standaard of luxe uitvoering naar wens.



Landelijke buitenverblijven.

Een landelijke sfeer, maar met een moderne touch door de luxe schuifdeuren. Onze landelijke buitenverblijven zijn een prachtige combinatie van authentieke details en strakke afwerking.

Of je nu op zoek bent naar een loungplek of ook een extra stuk voor opbergruimte, er is een ruime keus in landelijke buitenverblijven.w



LANDELIJKE BUITENVERBLIJVEN

G4434K

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
428 x 320 cm

Oppervlakte
13.7 m²

Voorwand-, achterwand- & nokhoogte
211/240/302 cm

Houtdikte
28 mm

Ramen & deuren
1x 4-delige glazenschuifwand

1x 2-delige glazenschuifwand

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

7 8

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een moderne uitstraling

Dit is toch een plaatje? Gebruik dit als je thuiskantoor, mancave of gewoon een heerlijke plek om in de avonduren te kunnen genieten.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
in transparante behandeling douglas-kleur & zwart RAL9005



LANDELIJKE BUITENVERBLIJVEN

G6734K

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
647 x 320 cm

Oppervlakte
20.7 m²

Voorwandhoogte, achterwandhoogte & nokhoogte
211/245/302 cm

Houtdikte
40 mm

Luifel
415 cm

Ramen & deuren
1x 4-delige glazenschuifwand

1x 2-delige glazenschuifwand

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

11 12

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern & groots

De 6734K doet er net nog een schepje bovenop. Ultiem modern genieten, werken of een relax-plek voor het hele gezien.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur



Blokhut als *mancave*

HEERLIJK VERTOEVEN

Een blokhut of tuinhuis geeft je onbeperkte mogelijkheden. Wat dacht je van een eigen sportruimte, tuinkantoor of een heuse B&B! Deze Interflex-klant heeft zijn G6734K omgetoverd tot stoere mancave. Hier zit hij regelmatig met zijn maten om een potje voetbal te kijken of een pijltje te gooien. Door de geïnstalleerde houtkachel, wordt er ook in de winter gezellig met elkaar gezeten.

Doordat dit model ook voorzien is van een handige opbergruimte naast de glazen ruimte, wordt deze blokhut optimaal gebruikt!

een heerlijke ruimte voor een potje voetbal, of borrelavond.

Puntdak **vijfhoeken**

De vijfhoeken serie is onwijs veelzijdig en heeft een unieke/luxe uitstraling. Een ideaal model om in de hoek van een tuin te plaatsen.

Ons assortiment kent een breed aanbod aan Puntdak vijfhoeken, vanaf 3.3m²tot ruim 11m² - zo is er voor ieder wat wils!



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Klein, maar heel fijn!

Een compacte opslagruimte, die perfect staat in de hoek van je tuin. Ideaal om je spullen droog en netjes op te bergen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & wit RAL9010

PUNTDAK VIJFHOEKEN

2055

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
180 x 180 cm

Oppervlakte
3.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/257 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

3 3



PUNTDAK VIJFHOEKEN

2555

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
230 x 230 cm

Oppervlakte
5.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/257 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Van alle gemakken voorzien

Een model dat voldoende opbergruimte biedt, met een landelijke touch. Ideaal voor een hoekplaatsing!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk opbergen

Geniet van een riante opbergplaats, in een ideale setting voor de hoek van uw tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010

PUNTDAK VIJFHOEKEN

3055K

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
278 x 278 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken





PUNTDAK VIJFHOEKEN

3055G

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
278 x 278 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Ramen & deuren

1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90 x 126cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

6 7

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Recreatief genieten

Op zoek naar een hobbyruimte? Of een plekje waar je je hobby-spullen kunt opbergen? Dit is een ideaal en riant model.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040



PUNTDAK VIJFHOEKEN

4355

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
417 x 279 cm

Oppervlakte
11.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/268 cm

Ramen & deuren

1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90x126cm (sparinsgmaat)

1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 10

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Voor ‘t juiste tuingevoel

Een ruimte voor je hobby en een extra plek om grotere materialen en spullen op te slaan. De 4355 biedt alle mogelijkheden hiertoe!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in transparante behandeling grenen-kleur

Platdak **vijfhoeken**

Deze hoekmodellen plus met een modern platdak zijn ook uitgevoerd met een dubbele deur en twee uitzetramen. Een platdak geeft een andere uitstraling en sfeer in uw tuin in vergelijking met een puntdak.

Handige informatie
Wist je bijvoorbeeld dat bij een "platdak" altijd een lichte afschot zit, waardoor het water altijd goed wegloopt op het dak. Standaard loopt het afschot altijd naar achteren, waardoor doormiddel van de doorloop (die standaard bij het EPDM pakket zit) het water goed weg kan lopen.



Vijfhoeken met platdak 28 mm

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern opbergen

Een platdak geeft een moderne uitstraling aan je tuin. Een compact, maar ideaal model voor het opbergen van al je tuinspullen!



VOORBEELD
in wit RAL9010 & lichtgrijs RAL7040

VIJFHOEKEN PLATDAK

2556

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
230 x 230 cm

Oppervlakte
5.3 m²

Wandhoogte
234 cm

Ramen & deuren

1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset



VIJFHOEKEN PLATDAK

3056

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
278 x 278 cm

Oppervlakte
7.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
234 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90 x 126 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Eindeloze mogelijkheden

Of je nu op zoek bent naar een fijne opbergplek, hobby-ruimte of klusplek - het kan allemaal met het model 3056.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Opbergen & loungen

Dit model geeft naast een fijne opbergplek ook meer dan voldoende ruimte om heerlijk te loungen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

VIJFHOEKEN PLATDAK

2556Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 230 cm

Oppervlakte
11.0 m²

Wandhoogte
234 cm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Vijfhoeken met zijluifel

Wil je een opbergruimte graag combineren met een plek om heerlijk te kunnen genieten tijdens zomeravonden?

De vijfhoeken met zijluifel bieden een mooie open ruimte om heerlijk te loungen en daarnaast een fijne opbergplek met dubbele deur!



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2555Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 230 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/254 cm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren
1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

7 8

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Sfeervol genieten

Op zoek naar dat beetje extra ruimte voor opslag? Dan biedt dit model de perfecte mogelijkheid met 5 m² opbergruimte.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & zwart RAL9005



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Alles volledig naar eigen wens

De 3026 geeft met zijn luifel een stukje extra charme aan je tuin!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010

VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3055Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
556 x 280 cm

Oppervlakte
15.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/263 cm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren
1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90 x 126 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

1 1



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3555Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 330 cm

Oppervlakte
21.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/274 cm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren
1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90 x 126 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

13 14

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Riant luxegevoel

Riant in zijn opbergruimte en riant in loungeplek. Een ideaal model voor familie-avonden!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in wit RAL9010 & zwart RAL9005



VIJFHOEKEN MET ZIJLUIFEL

4355Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
694 x 280 cm

Oppervlakte
19.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
217/268 cm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren
1x dubbele vijfhoeksdeur
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x groot klapraam
90 x 126 cm (sparinsgmaat)

1x volhouten buitendeur
104 x 194 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

12 14

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een groots statement

De 4355Z geeft met zijn riant oppervlak een echt statement in je tuin en bovendien van alle gemakken voorzien.

GESPIEGELD MOGELIJK




VOORBEELD
in blauw RAL5000 & wit RAL9010

duur zaam heid

BIJ ONS HOOG IN ‘T VAANDEL

Bij Interflex staat duurzaamheid hoog in het vaandel, maar wat is duurzaamheid nou eigenlijk? Het is een breed begrip, waar je waarschijnlijk wel een beeld bij hebt, maar weinig mensen die precies weten wat er bedoeld wordt:

Volgens het CBS: ‘’Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.’’



FSC-keurmerk

Naast dat ons Noord-Europees vurenhout van hoogwaardige kwaliteit is heeft het uiteraard ook het FSC-keurmerk. FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’ en is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. FSC garandeert voor 100% dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt.

Eisen FSC-keurmerk:

- Bossen met een hoge natuurwaarde en kwetsbare bosgebieden worden met rust gelaten.
- Houtkap langs waterlopen en op steile hellingen mag niet vanwege kans op erosie.
- Na het kappen van bomen moet het bos de kans krijgen zich te herstellen; er mag niet meer hout verdwijnen, dan er op kan aangroeien.

wat kun je *zelf doen?*

Naast een goede behandeling op gebied van coating, kunt u zelf nog meer doen om duurzaamheid hoog in 't vaandel te zetten. Op deze pagina leest u een aantal groene tips.

SEDUM

Wilt u uw blokhut een groene uitstraling geven? Denk dan eens na over sedum op uw tuinhuis. Het isoleert, verlengt de tuin en creëert meer leefruimte voor vogels en insecten. Een duurzame oplossing voor uw 'saaie' dak! Alle voordelen op een rijtje:


- Mooi alternatief: voor shingles, EPDM of dakpanplaten.
- Trekt nuttige insecten aan: zoals bijvoorbeeld o.a. galmuggen, honingbijen, hommels, lieveheersbeestjes, metselbijen, oorwormen en spinnen.
- Vergroot de biodiversiteit; een sedumdak van 30 m^2 compenseert 100 kg CO^2.
- Fijnstof afvanging: een sedumdak vangt wel tot 200 gram per m^2 fijnstof op.
- Natuurlijke isolatielaag: verkoelende werking in de zomer en houdt de warmte vast in de winter (minder stookkosten).
- Regenwaterbuffering: verlaagt kans op overbelasting rioleringen en afvoeren.
- Verlengt de levensduur van het dak: geen UV-straling op je dakbedekking en dus minder kans op lekkages.
- Verminderd omgevingsgeluid: isolatie tegen contactgeluiden (binnen) is hoog! Regen en hagel geven geen direct geluid meer in de leefruimte.
- Opbrengst zonnepanelen: dit komt door de verkoelende werking. Zonnecellen produceren de meeste stroom als de temperatuur circa 25 graden Celsius is.
- Creëert waardevermeerdering pand: de natuurlijk en duurzame uitstraling, in combinatie met een reductie van energiekosten en verlenging van de levensduur van uw dak, levert een waardevermeerdering van uw blokhut op.



ZONNEPANELEN

Zit u er over na te denken om zonnepanelen op uw blokhut te plaatsen? Dit is absoluut een flinke meerwaarde. De zonnepanelen zorgen voor een deel stroomopbrengst. Die stroom kan je gebruiken voor meerdere zaken.

- **Stroom voor in je blokhut zelf.** Wil je het tuinhuis gebruiken als werkruimte of als woonruimte dan is een stroompunt noodzakelijk. Je kan de zonnepanelen op het dak dan ook perfect gebruiken om stroom in je tuinhuis te hebben. Je hoeft geen stroomaansluiting te plaatsen van je woning naar het tuinhuis.
- **Stroom voor je tuin.** Heb je een stroompunt in je tuin nodig dan is een blokhut met zonnepanelen op het dak de beste oplossing. Je kan er stroom mee regelen voor apparatuur, verlichting, maar ook bijvoorbeeld voor de pomp van het zwembad. Een vijver die stroom verbruikt voor de pomp en het filter is eveneens een goede combinatie met zonnepanelen in de tuin.



Belangrijke zaken om rekening mee te houden:

Nooit op zich staand. Een installatie met zonnepanelen op je blokhut is goed om je tuin te voorzien van stroom. Denk er wel aan dat dit systeem nooit alle stroom kan opwekken die mogelijk nodig is.

Denk aan de richting. Wil je zonnepanelen op je dak plaatsen dan zal je erop moeten letten dat deze in de juiste richting wijzen. Je kan dan ook nooit zomaar een blokhut in een bepaalde richting plaatsen zonder te weten hoe je de meeste zon op het dak van je tuin vangt. Het is dan ook altijd goed om dit eerst te bepalen voor je de blokhut gaat/laat opbouwen.

Denk aan de vorm van het dak.

Onze blokhutten hebben verschillende soorten daken. Kies je voor een zadeldak of puntdak, dan heb je een blokhut waar je maar één zijde met zonnepanelen kan bekleden. Kies je voor een blokhut met een lessenaardak dan heb je een dak wat recht is en dat wat schuin staat. Dit is naar verhouding nog het beste dak om zonnepanelen op te plaatsen. De zonnepanelen hebben de meeste ruimte. Kies je voor een platdak? Houd er dan rekening mee dat de zonnepanelen maximaal één meter mogen uitsteken.

Bijna al onze blokhutten zijn stevig genoeg voor zonnepanelen en/of sedum. Informeer hiervoor bij uw Interflex-dealer!

Rechthoeken met zijluifel

Rechthoeken hebben een strak karakter en zijn uitgevoerd met een dubbele deur, om zo een brede doorloop bij je opbergruimte te hebben.

Daarnaast zorgt de zijluifel voor voldoende ruimte om een fijne zitplek te maken. Heerlijk tafelen of borrelen met vrienden en familie!



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2525Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 230 cm

Oppervlakte
11.0 m²

Wandhoogte & nokhoogte
222/257 cm

Houtdikte
28 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard
88 x 187 cm (sparingsmaat)
1x enkel klapraam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

7 8

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijk uit de wind

Wil je graag uit de wind kunnen loungen? Bij model 2525Z is dat geen enkel probleem. Ruimte genoeg voor een eettafel of loungeset.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3030Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
556 x 280 cm

Oppervlakte
15.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
223/262 cm

Houtdikte
40 mm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard
155 x 194 cm (sparingsmaat)
1x groot klapraam
900 x 125 cm (sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Lekker loungen

Wat wil je nog meer? Een heerlijk riante loungeplek en bovendien je spullen uit het zicht opgeborgen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010



RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

2526Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 230 cm

Oppervlakte
11 m²

Wandhoogte & nokhoogte
234 cm

Houtdikte
28 mm

Luifel
247 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard
(88x187cm sparingsmaat)

1x enkel klapraam
(90x67cm sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Riante zijluifel

Heerlijke zomers genieten onder je zijluifel, terwijl alle tuinspullen heerlijk uit het oog opgeborgen zijn.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & donkergrijs RAL7011



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Riant karakter

Een moderne uitstraling, met riante zijluifel om heerlijk onder te kunnen genieten van een zomeravond.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in creme wit RAL9001

RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

3031Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
556 x 280 cm

Oppervlakte
16.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
234 cm

Houtdikte
40 mm

Luifel
272 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard
(155x194cm sparingsmaat)

1x groot klapraam
(900x125cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

40mm Tuinhuizen

Mooie riante blokhutten, met een klassieke uitstraling. Deze modellen zijn daarvoor een perfecte match. Riant in opbergruimte en een korte luifel om beschut onder te genieten.

Deze modellen kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kan er een opbergruimte voor gereedschappen gemaakt worden of kun je een werkruimte kunnen creëren. Maar kan uiteraard ook perfect als atelier gebruikt worden. Kortom een ruime keuze aan mogelijkheden.



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Stijlvolle aandacht

Tuinhuis 4235 is een echte stijlvolle eyecatcher in je tuin, met aandacht ontworpen.



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010

TUINHUIZEN 40MM

4235

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
420 x 350 cm

Oppervlakte
14.7 m²

Wandhoogte
211 / 268 cm

Luifel
53 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur standaard (155x194cm sparingsmaat)
2x speciaal klapraam (81x91cm sparingsmaat)
1x speciaal raam (120x60cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 10



TUINHUIZEN 40 MM

5133

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
488 x 308 cm

Oppervlakte
15.1 m²

Wandhoogte & nokhoogte
194 cm/257 cm

Luifel
90cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur breed (167x194cm sparingsmaat)
2x draai-kiep raam (80x86cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Eindeloze mogelijkheden

Een riant tuinhuis met eindeloze mogelijkheden om je spullen in op te bergen en heerlijk te kunnen genieten.



VOORBEELD
in transparante behandeling grenen-kleur



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Rianter in formaat

Dit model biedt net dat beetje extra ten op zichte van de ‘kleinere’ versie op de linkerpagina.



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040

TUINHUIZEN 40 MM

5139

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
488 x 368 cm

Oppervlakte
18.0 m²

Wandhoogte
194 cm/257 cm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur breed
155 x 194 cm (sparingsmaat)

2x draai-kiep raam
90 x 67 cm (sparinsgmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

11 12

Standaard tuinhuizen *met luifel*

Op zoek naar een riante luifel om heerlijk onder te kunnen genieten, maar nog steeds de klassieke uitstraling behouden? Dan zijn deze standaard tuinhuizen met zijluifel een perfecte keus!

Standaard eigenschappen

- Dubbele deur met hoge borstwering
- Draai-kiep ramen
- Helder enkelglas
- Verstelbare scharnieren
- Afneembare roedes



STANDAARD 40MM

3830L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
360 x 550 cm

Oppervlakte
19.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
205 cm / 257 cm

Luifel
266 cm

Ramen & deuren

1x Dubbele glasdeur luxe
(155x194cm sparingsmaat)
2x hoog raam luxe
(40x194cm sparingsmaat)
1x enkel klapraam
(90x67cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie,
Ventilatierooster, PVC dakgoot,
Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Landelijk genieten

Deze riante Standaard 40mm is een heerlijke plek om onder te loungen recht voor je blokhut.



VOORBEELD
in wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grootser landelijk

De 3838L is de grotere variant van het model op de linkerpagina. Dezelfde specificaties, maar net dat beetje extra ruimte.



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040

STANDAARD 40MM

3838L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
360 x 550 cm

Oppervlakte
19.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
205 cm / 257 cm

Luifel
185 cm

Ramen & deuren

1x Dubbele glasdeur luxe
(155x194cm sparingsmaat)
2x hoog raam luxe
(40x194cm sparingsmaat)
1x enkel klapraam
(90x67cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie,
Ventilatierooster, PVC dakgoot,
Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11

Standaard 40 mm

Kapschuren

De kapschuur is niet meer weg te denken uit ons assortiment. Naast het grote succes van de 6732 - is sinds enkele tijd de 3832 ook een absolute favoriet bij onze klanten.

Kleur bekennen
Onze kapschuren zijn blank, geïmpregneerd en gecoat leverbaar. Waar gaat je voorkeur naar uit? Bij de coating kunnen bijvoorbeeld de wanden en ramen/deuren, luifelpalen of gekruist hekwerk een andere kleur krijgen. Bekijk alle mogelijkheden op pagina 6 en 7.

TIP: Meeste gekozen kleurcombinatie: Wanden in antraciet RAL 7016 en de deuren, luifelpalen, schoren, hekwerk en gevelplanken in wit RAL 9010.



KAPSCHUREN

3832

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
360 x 300 cm

Oppervlakte
10.8 m²

Voor- en achterwandhoogte
205cm/251cm/280cm

Accessoires & opties

Ventilatierooster, PVC dakgoot, stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

7 8

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk opbergen

Een fijne compacte kapschuur, met robuust karakter om heerlijk beschut te zitten.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in transparante behandling douglas-kleur en zwart RAL9005



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

RECHTHOEKEN MET ZIJLUIFEL

6732

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
647 x 300 cm

Oppervlakte
19.4 m²

Voor- en achterwandhoogte
205cm/251cm/280cm

Luifel
400 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur 6732
(155x194cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

11 12

Charme & karakter

Een echte topper in ons assortiment! De 6732 heeft mooie karakteristieke eigenschappen en biedt zowel een opslagplek als loungeplek.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

Complete 50’ers

De naam zegt het al; een complete blokhut! Afgewerkt met strakke palen, robuust hekwerk en extra brede ramen is het een blokhut met veel karakter. Interflex biedt veel mogelijkheden, zoals een zij-aanbouw of veranda. Voor de optimale kwaliteit en fraaie uitstraling, heeft Interflex de ‘Complete 50er’s’.

Details die het bijzonder maken

Deze modellen dragen de naam ‘Complete 50ers’ - wat bij ons staat voor complete kwaliteit, voor een eerlijke Hollandse prijs. De modellen zijn uitgevoerd in een robuuste wanddikte en zijn voorzien van luxe paneeldeuren met isolatieglas. Alle blokhutten worden geleverd inclusief afneembare roedes.

Algemene gegevens

- Robuuste wanddikte 50 mm
- Extra hoge deuren
- Strak kozijn
- Luxe gefreesde paneeldeuren
- Fraaie raamdorpels
- Luxe draaikiepramen, die makkelijk met één hand te bedienen zijn
- Inclusief afneembare roedes

uitgelicht
draai-kiep systeem

Dit handige draai-kiepsysteem is met één hand eenvoudig te bedienen en wordt toegepast op de volledige Complete 50’ers serie. Zo is de blokhut voorzien van optimaal gebruiksgemak! Elke blokhut is voorzien van een enkel- en/of dubbel draaikiep raam van BC-kwaliteit. Dit geeft net wat meer dimensie en gebruikersgemak aan de blokhut. De ramen kunnen daarbij ook worden voorzien van raamluiken (accessoires).



COMPLETE 50'ERS

4x3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 310 cm

Oppervlakte
12.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 9

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

De ideale blokhut

Eindeloos opbergen en genieten van je tuin. Dat kan allemaal met onze Complete 50'er!



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

In jouw ideale kleur!

Onze Complete 50'er is er in talloze formaten, kleuren en te combineren met een zijluifel of veranda.



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040

COMPLETE 50'ERS

4x4

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 410 cm

Oppervlakte
16.8 m²

Wandhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

11 12



COMPLETE 50'ERS

5x4

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 410 cm

Oppervlakte
20.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)

2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

13 14

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Voor ieder wat wils

De naam zegt het al, compleet in zijn soort! Voor iedere wens is er een perfecte oplossing.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
in Zweeds Rood & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Groots & compleet

De 5x5 is vanuit de Complete 50'er serie de grootste in zijn soort. Nog verder uitbreiden? Kies dan voor een zijluifel of veranda.



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011

Complete 50'ers

COMPLETE 50'ERS

5x5

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 510 cm

Oppervlakte
26 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
60 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)

2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

15 16

Complete 50'ers **met veranda**

De Complete 50'ers met veranda kennen uiteraard dezelfde kenmerken als Complete 50'ers zonder. Zie voor alle standaard gegevens de intropagina van de modellen hiervoor. Een veranda zorgt voor extra body en biedt een riante zitplek!



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x3+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 515 cm

Oppervlakte
21.2 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/267 cm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam (85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

12 13

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijke veranda

Ruimtelijk genieten met een veranda aan je Complete 50'er! Ook dit model is er in verschillende groottes.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk loungen

Met een veranda van 3 meter geeft dit model je de mogelijkheid om een heerlijke loungeplek te realiseren.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010

Complete 50'ers met veranda

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x3+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 615 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/267 cm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

13 14



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x4+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 615 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/267 cm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie,
Ventilatierooster, PVC dakgoot,
Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

13 14

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk opbergen

Deze 4x4+2 heeft een ruime mogelijkheid tot opbergen en een fijne veranda van 8m².

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010

Complete 50'ers met veranda



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Groot, grootser

Wil je een ruimere loungeplek om met het hele gezin heerlijk onder te kunnen genieten? Dan biedt deze 12m² veranda de ideale oplossing.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in blauw RAL500 & wit RAL9010

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

4x4+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
410 x 715 cm

Oppervlakte
29.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/267 cm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie,
vloerisolatie, Ventilatierooster,
PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

15 16



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x4+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 615 cm

Oppervlakte
31.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/280 cm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

16 17

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Riante uitvoering

De 5x4+2 geeft zowel riante ruimte aan opbergen als de mogelijkheid om met een heel gezin lekker te relaxen uit de wind.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010



Complete 50'ers met veranda

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een grote eyecatcher

Met ruim 36 m² ruimte, geeft deze Complete 50'er alles wat je nodig hebt!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x4+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 715 cm

Oppervlakte
36.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/280 cm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

18 19



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x5+2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 715 cm

Oppervlakte
36.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/280 cm

Luifel
200 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

19 21

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Chique met een twist

De volledig zwarte variant hieronder geeft een prachtige weergave hoe je een landelijke Complete 50'er geheel tot zijn recht laat komen in een moderne, strakke tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grootst in zijn soort

Als je op zoek bent naar een riante complete 50'er met ruime veranda, dan is deze versie de grootst in zijn soort. Een plaatje!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in blauw RAL5000 & wit RAL9010

Complete 50'ers met veranda

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA

5x5+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
510 x 815 cm

Oppervlakte
41.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm/280 cm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

21 23

Interflex' dealer-netwerk

Interflex werkt samen met geselecteerde dealers, waaronder Harrie van Cruchten. We zochten hem op in Venlo en gingen in gesprek over de samenwerking & de toekomst van zijn bedrijf.
Al flink wat jaren is Harrie een vaste dealer van Interflex. Wat ooit begonnen is als nevenactiviteit van zijn onderneming, is inmiddels niet meer weg te denken.

SAMENWERKING

'Ongeveer tien jaar geleden ben ik per toeval in contact gekomen met Interflex. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen mijn bedrijf dat zich focust op camperverhuur. Zo ben ik begonnen met het verkopen en opbouwen van blokhutten en tuinhuizen. Interflex is een familiebedrijf dat veel aandacht schenkt aan zijn dealers en is zeer correct in het nakomen van afspraken - dat vind ik enorm belangrijk.
Daarnaast bieden zij een breed standaard programma en een uitgebreide mogelijkheid voor maatwerk blokhutten en tuinhuizen.'

NIET MEER WEG TE DENKEN

'De Blokhut & Tuinhuis Venlo is inmiddels niet meer weg te denken. Het geeft mij tot op heden enorm veel plezier en voldoening om een klant te helpen met het realiseren van hun tuinwens. Wij zijn relatief een laagdrempelig bedrijf, waar klanten zich prettig bij voelen. We schenken aandacht aan persoonlijke wensen en ik merk dat klanten het prettig vinden dat de verkoop en het opbouwen vanuit een vast aanspreekpunt gestuurd wordt.



het ultieme showroom-model in eigen tuin

PRIVE BLOKHUT OP MAAT

'Met de gedachte het ultieme showmodel neer te zetten, hebben we deze blokhut in onze eigen tuin. Een heerlijk tuinhuis om in te vertoeven met familie en vrienden. Het biedt veel ruimte, heeft meerdere ingangen en als eyecatcher de glazen schuifwanden.'



PERSOONLIJK ADVIES

‘Vaak wordt het eerste contact via onze website gelegd. Daarna nodigen we mensen graag uit voor een persoonlijk adviesgesprek om duidelijk in kaart te brengen wat de specifieke tuinwensen zijn. Soms gaan we zelfs langs op locatie, indien gewenst. We merken steeds vaker dat klanten via-via terecht komen bij ons en getipt zijn door vrienden of familie, dat is prachtig om te zien!’

TOEKOMSTPERSPECTIEF

‘Ik heb gemerkt dat de laatste jaren ook bij het camperverhuur de drukte toeneemt, waardoor ik misschien te weinig tijd ga hebben voor alle klanten die bij ons komen voor hun blokhut. Rob loopt al enige tijd mee binnen ons bedrijf en heeft ervaring opgebouwd in het hele proces van advies tot opbouw van het eindproduct. Hij ziet dit als een nieuwe uitdaging en wil het breed op gaan pakken om er een nog grotere boost aan te geven. Ik vind het mooi om te zien - dat wat ooit mijn frisse wind was, ik het stokje kan doorgeven om het bedrijf nog groter te laten worden en klanten optimaal kunnen worden bediend. ‘

SAMENWERKING

‘Ik hoop dat we samen met Interflex een duurzame samenwerking kunnen behouden. Interflex is een dynamisch bedrijf die veel aandacht aan innovatie besteed en dat merk je aan de producten die ze in de markt zetten met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daar zijn we trots op!’





Complete 50'ers met veranda & zijluifel

Voor extra opbergruimte verwerkt in een zijluifel van je blokhut zijn dit de perfecte modellen. Riante blokhutten met ruime opbergmogelijkheden en zitgelegenheid!



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x3+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 515 cm

Oppervlakte
25.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
200cm / aanbouw: 150x310cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er (155x195cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouw deur (70x169cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam (85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

14 15

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een zijluifel voor extra's

Een zijluifel geeft je net dat beetje extra opbergruimte, denk aan je tuingereedschap die je snel even bij de hand wilt hebben.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in wit RAL9010 en donkergrijs RAL7011



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijk uit de wind

Geniet op een zomeravond heerlijk uit de wind en heb voldoende ruimte om alle spullen fijn op te bergen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
Transparante behandeling douglas-kleur

Complete 50'ers met veranda & zijluifel

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x3+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 615 cm

Oppervlakte
29.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
300cm / aanbouw: 150x310

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er (155x195cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouw deur (70x169cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam
(85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam
(162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

17 19



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x4+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 615 cm

Oppervlakte
31.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
200 cm / aanbouw: 150x410 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouw deur (70x169cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam (85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

16 17

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Varieer in kleur

Onderstaand voorbeeld is uitgevoerd met een variatie in kleur. Zo breng je speelsheid terug in je blokhut en geeft het net dat beetje extra!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

Complete 50'ers met veranda & zijluifel



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Eindeloos genieten

Een grote veranda, een grote aanbouw en een grote binnenruimte. Wat wil een mens nog meer?

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

4x4+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
565 x 715 cm

Oppervlakte
35.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
300 cm / aanbouw: 150x410 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouw deur (70x169cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiepraam (85x91cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

18 19



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x4+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 615 cm

Oppervlakte
37.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
200 cm / aanbouw: 150x410 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie,
Ventilatierooster, PVC dakgoot,
Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

19 20

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimte genoeg

Met meer dan 37 m² biedt deze complete 50'er ontelbare mogelijkheden om (tuin)spullen netjes op te bergen terwijl je kunt genieten.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Verfrissend van kleur

Onderstaand model geeft een frisse touch aan je tuin. Met zwarte details die het direct chique maken, is dit een geweldige eyecatcher.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in wit RAL9010 & zwart RAL9005

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x4+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 715 cm

Oppervlakte
42.8 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
300 cm / aanbouw: 150x410 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur complete 50er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparing-
smaat)
1x zij-aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie,
vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot,
Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

21 23



COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x5+2Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 715 cm

Oppervlakte
44.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
200 cm / aanbouw: 150x510 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur Complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparingsmaat)
1x zij-aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

22 25

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Unieke eyecatcher

Kies voor iets unieks, zoals een Zweeds Rood uitvoering van je blokhut. Een riante eyecatcher die je hele tuin opfleurt.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & transparante behandeling douglas-kleur



Complete 50'ers met veranda & zijluifel

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

Een karaktaristieke Complete 50'er, met grootse kenmerken zoals een oppervlakte van bijna 50m².

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

COMPLETE 50'ERS MET VERANDA & ZIJLUIFEL

5x5+3Z

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
665 x 815 cm

Oppervlakte
49.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
208 cm / 267 cm

Luifel
300 cm / aanbouw: 150x510 cm

Ramen & deuren

1x dubbele deur Complete 50'er
(155x195cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (162x91cm sparing-smaat)
1x zij-aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

25 27

Wolfskap schuren

De robuuste wolfskap is bij Interflex als enige verkrijgbaar in wanddikte 50mm. Een prachtig model, wat zich kenmerkt door de mooie constructie en is elegant en robuust tegelijkertijd.

Uniek in je tuin
Dat zijn ze zeker, want wie wil nu niet een echte wolfskapschuur in de tuin? Het speciale dak geeft een robuuste uitstraling en met de verkapping kun je hier een geweldige zitplek creëren.

Algemene gegevens
- Dubbele deur met hoge borstwering
- De modellen met ramen/deuren zijn voorzien van helder isolatieglas
- Verstelbare scharnieren voor optimaal gebruiksgemak
- De uitzetramen kunnen naar keuze in zowel de linker- als in de rechterzijwand geplaatst worden
- Afneembare roedes
- Hoge doorloophoogte



WOLFSKAPPEN

W4x3+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
615 x 410 cm

Oppervlakte
25.3 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/325 cm

Luifel
300 cm

Ramen & deuren

1x 4-delige deur (300x195cm sparingsmaat)
1x 3-delig draaikiep raam (213x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

15 16

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een echt karakter

Een wolfskap geeft een geheel eigen karakter aan je tuin. Met zijn robuuste vormen een ware eyecatcher.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Robuust & donker

Wat geeft een kleurcontrast een eigen karakter in je tuin! Onderstaand model uitgevoerd in zwart en grijs geeft een moderne, robuuste twist.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

WOLFSKAPPEN

W4x3+3A

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
770 x 410 cm

Oppervlakte
31.6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/325 cm

Luifel
300cm / Aanbouw: 150cm

Ramen & deuren

1x 4-delige deur (300x195cm sparingsmaat)
1x 3-delig draaikiep raam (213x91cm sparingsmaat)
1x aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

18 20



WOLFSKAPPEN

W4x4+3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
715 x 410 cm

Oppervlakte
29.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/325 cm

Luifel
400 cm

Ramen & deuren

1x 4-delige deur (300x195cm sparingsmaat)
1x 3-delig draaikiep raam (213x91cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

17 19

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Klassiek & robuust

Een wolfskap is robuust in zijn soort, wat zeker in ruime tuinen prachtig tot zijn recht kan komen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in transparante behandeling grenen-kleur



WOLFSKAPPEN

W4x4+3A

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
870 x 410 cm

Oppervlakte
35.7 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/325 cm

Luifel
400cm / Aanbouw: 150cm

Ramen & deuren

1x 4-delige deur (300x195cm sparingsmaat)
1x 3-delig draaikiep raam (213x91cm sparingsmaat)
1x aanbouwdeur (70x169cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

20 22

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ultiem plezier

Een riante opbergruimte, robuuste details en heerlijke loungeplek. Dat is allemaal mogelijk bij deze wolfskap!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & wit RAL9010



WOLFSKAPPEN

WKS1

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
615 x 505 cm

Oppervlakte
31.3 m²

Voorwand-, achterwand- en nokhoogte
202 / 221 / 325 cm

Accessoires & opties

PVC dakgoot, stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

18 20

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Wat een overkapping!

De wolfskapschuur geeft een riante mogelijkheid om te loungen of spullen droog op te bergen. met de hoge doorloophoogte een robuuste eyecatcher in je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur




SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

In jouw ideale kleur!

Een donkere uitvoering met lichte details zoals hieronder geeft een speels en chique effect aan je wolfskapschuur.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAl9010

Wolfskappen

WOLFSKAPPEN

WKS2

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
715 x 505 cm

Oppervlakte
36.1 m²

Wandhoogte & nokhoogte
202 / 221 / 325 cm

Accessoires & opties

PVC dakgoot, stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

20 22

Garages

Een garage is ideaal voor extra opbergruimte of om een fijne klusplek te realiseren. Interflex heeft zowel garages met zadel- als platdak, voor ieder wat wils. Ben je op zoek naar een ruimte om een motor of fiets veilig te stallen? Door de optionele sectionaaldeur wordt dit een eitje!

Algemene gegevens

- Uitgevoerd met een volhouten garagedeur aan de voorzijde
- Zijwand is voorzien van een enkele deur & 2 klapramen
- Optioneel leverbaar met sectionaaldeur (niet standaard)
- Smalle- of middelgrote groeven
- Smalle groef: wit RAL 9010 of bruin RAL 8014
- Middel groef: wit RAL 9010 of antraciet RAL 7016
- Met of zonder elektronische aandrijving

Let op: bij garages met een sectionaaldeur dienen er altijd funderingsbalken onder de wanden geplaatst te worden.



GARAGES

3352S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
310 x 500 cm

Oppervlakte
15.5 m²

Wandhoogte & nokhoogte
228/291 cm

Houtdikte
40 mm

Ramen & deuren
1x enkele standaard deur
(86x195cm sparingsmaat)
1x garagedeur klein
(240x215cm sparingsmaat)
2x standaard klapraam
(90x69cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

9 10

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk opbergen

Op zoek naar een garage die ruime mogelijkheden biedt? Dan ben je bij Interflex aan het juiste adres!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern platdak

Een garage met platdak geeft een moderne twist aan je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040

GARAGES

3352M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
310 x 500 cm

Oppervlakte
15.5 m²

Wandhoogte
253 cm

Houtdikte
40 mm

Ramen & deuren
1x enkele standaard deur
(86x195cm sparingsmaat)
1x garagedeur klein
(240x215cm sparingsmaat)
2x standaard klapraam
(90x69cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset



GARAGES

3755S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
355 x 530 cm

Oppervlakte
18.9 m²

Wandhoogte & nokhoogte
260 cm

Houtdikte
50 mm

Ramen & deuren
1x enkele standaard deur
(86x195cm sparingsmaat)
1x garagedeur groot
(240x215cm sparingsmaat)
2x standaard klapraam
(90x69cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Dakbedekking
Aantal pakken

10 11

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Parkeren? Tuurlijk!

Ruimte nodig om je auto droog en veilig op te bergen? Kies dan voor het 3755 model. De S-variant geeft een landelijke uitstraling.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Kleuren combinatie

Kies voor een platdak of kleurcombinatie voor een extra twist aan je tuin of buitenruimte.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur

Garages

GARAGES

3755M

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
355 x 530 cm

Oppervlakte
19.9 m²

Wandhoogte
260 cm

Houtdikte
50 mm

Ramen & deuren
1x enkele standaard deur
(86x195cm sparingsmaat)
1x garagedeur groot3
(240x215cm sparingsmaat)
2x standaard klapraam
(90x69cm sparingsmaat)

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

Camping modellen

Op zoek naar een ruim campingmodel die genoeg slaapplaatsen heeft, maar niet de hele tuin of camping in beslag neemt? Dan is dit een goede uitkomst. Deze campingmodellen van woonhuiskwaliteit heeft namelijk plek voor slaapplaatsen en een keuken, maar neemt voor de aanbouw op de grond slechts zo'n 25 m2 in beslag. Hierdoor kun je gemakkelijk je camping uitbreiden voor meerdere gasten, of juist een luxe onderkomen bieden bij het woonhuis. Maar ook hebben we campingbarrels, pipowagens, wigwam en een toiletpod in ons assortiment!

Algemene gegevens

- 50 mm wanddikte (blokhutten)
- Raam- en deurwerk met isolatieglas
- Zeer veel uitbreidingsmogelijkheden
- Draai-kiepramen



CAMPINGMODELLEN

Standaard

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
335 x 430 cm

Oppervlakte
14.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/335 cm

Luifel
115 + 125 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur
(95x208cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiep raam
(120x91cm sparingsmaat)
1x enkel lang raam
(46x91cm sparingsmaat)
met HR++ isolatieglas

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset, 23mm buitenschaal, dubbelschaligdak

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ontspannen in de natuur

Op zoek naar een campingmodel? Dan is de Standaard een perfect instapmodel.



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

Met een landelijke charme geeft deze 'Trekkershut' een heerlijk vakantiegevoel.



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

CAMPINGMODELLEN

Plus

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
467 x 517 cm

Oppervlakte
24.2m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/235 cm

Luifel
120 + 125 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur
(95x208cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiep raam
(120x91cm sparingsmaat)
1x enkel draaikiep raam
(85x91cm sparingsmaat)
1x klein raam
(50x50cm sparingsmaat)
met HR++ isolatieglas

Accessoires & opties

Vloer/fundament, Wandisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset, 23mm buitenschaal, dubbelschaligdak



CAMPINGMODELLEN

Comfort

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
543 x 478 cm

Oppervlakte
31.4 m²

Wandhoogte & nokhoogte
221/235 cm

Luifel
122.5 + 125 cm

Ramen & deuren

1x enkele deur
(95x208cm sparingsmaat)
3x volhouten binnendeur
(70x208cm sparingsmaat)
1x zijaanbouw deur
(60x176cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiep raam
(120x91cm sparingsmaat)
2x enkel draaikiep raam
(85x91cm sparingsmaat)
1x enkel lang raam
(46x91cm sparingsmaat)
1x klein raam
(50x50cm sparingsmaat)
met HR++ isolatieglas

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Comfort ten top

Het comfort-model heeft alles wat je zoekt in een campingmodel. Riant in oppervlakte, een fijne luifel om onder te loungen en voldoende opbergruimte.



VOORBEELD
in Zweeds Rood & transparante behandeling douglas-kleur



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Trek je even terug

Deze Panorma is de grootste variant van de campingmodellen. Heerlijk riant en een geweldige view vanaf de eerste verdieping.



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7040

CAMPINGMODELLEN

Panorama

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
425 x 425 cm

Oppervlakte
18.1 m²

Wandhoogte & nokhoogte
384cm/436cm/247cm

Luifel
90 cm

Ramen & deuren

1x speciaal 4-delige deur
(295x208cm sparingsmaat)
1x volhouten binnendeur
(70x208cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiep raam
(130x104cm sparingsmaat)
1x smal lang draaikiep raam
(60x104cm sparingsmaat)
1x klein draai-kiepraam
(60x60cm sparingsmaat)
1x speciaal 3-delig draaikiep
(295x77cm sparingsmaat)
met HR++ isolatieglas

Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset



CAMPINGMODELLEN

Camping-barrel 3.3

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
215 x 280 cm

Oppervlakte
6 m²

Wandhoogte & nokhoogte
225 cm

Houtdikte
42 mm

Luifel
37 cm


Ramen & deuren

1x buitendeur
(59x169cm sparingsmaat)
2x draai-kiep
(38x67cm sparingsmaat)
1x breed buitenraam
(165x59cm sparingsmaat)
Alles in ISO-glas

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Wat een charme!

De campingbarrel is een heerlijk unieke plek om te vertoeven in de natuur. In de doorsnede hieronder is goed zichtbaar hoe efficient de ruimtes zijn ingedeeld.




VOORBEELD
Dwarsdoorsnede & inrichting



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

De grotere variant van zijn kleine broer, met meer leefruimte - om zo optimaal te kunnen genieten.



VOORBEELD
Dwarsdoorsnede & inrichting

CAMPINGMODELLEN

4.46 Luxe

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
215 x 403 cm

Oppervlakte
9.77 m²

Wandhoogte & nokhoogte
225 cm

Houtdikte
42 mm

Luifel
37 cm

Ramen & deuren

1x buitendeur met lang-raam
(59 x 180cm sparingsmaat)
2x standaard draai-kiep
(38 x 92cm sparingsmaat)
2x lang breed vast zijraam
(140 x 40cm sparingsmaat)
1x lang breed kiep raam
(100 x 60cm sparingsmaat)
Alles in ISO-glas



CAMPINGMODELLEN

Camping-barrel 4.8

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
215 x 410 cm

Oppervlakte
8.82 m²

Wandhoogte & nokhoogte
225 cm

Houtdikte
42 mm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

1x buitendeur
(59x169cm sparingsmaat)
2x draai-kiep
(38x67cm sparingsmaat)
1x breed buitenraam
(165x59cm sparingsmaat)
Alles in ISO-glas

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ruimtelijk op de camping

De 4.8 heeft een fijne plek om te vertoeven en een riant slaapvertrek.



VOORBEELD
Dwarsdoorsnede & inrichting

Campingmodellen



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Sanitaire voorziening

Deze toiletpod is een goede match met een campingmodel, geheel gebouwd in dezelfde stijl, met een uniek karakter!



VOORBEELD
Dwarsdoorsnede & inrichting

CAMPINGMODELLEN

Toiletpod

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
153 x 140 cm

Oppervlakte
2.14 m²

Wandhoogte & nokhoogte
233 cm

Houtdikte
42 mm

Ramen & deuren

1x houtendeur met raam
(59 x 165cm sparingsmaat



CAMPINGMODELLEN

Pipowagen S

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
360 x 240 cm

Oppervlakte
8.64 m²

Wandhoogte & nokhoogte
185/240 cm (incl. wielen 317 cm)

Houtdikte
19 mm

Ramen & deuren

1x Dubbele deur vol glas
(120 x 185cm sparingsmaat)
2x hoog vast raam
(60 x 162cm sparingsmaat)
1x Enkel draai-kiep raam
(70 x 80cm sparingsmaat).

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ouderwets genieten

Met klassieke, ouderwetse elementen brengen de Pipowagens enorm veel karakter. Een fijne plek met grote raampartijen, om zo optimaal van de natuur te kunnen genieten.



VOORBEELD
inrichting



CAMPINGMODELLEN

Pipowagen L

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
480 x 240 cm

Oppervlakte
11.52 m²

Wandhoogte & nokhoogte
190/240 cm (incl. wielen 317 cm)

Houtdikte
19 mm

Ramen & deuren

1x Dubbele deur vol glas
(120 x 185cm sparingsmaat)
2x hoog vast raam
(60 x 162cm sparingsmaat)
1x Enkel draai-kiep raam
(70 x 80cm sparingsmaat).

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grotere variant

Op zoek naar iets meer ruimte? De Pipowagen L heeft dezelfde kenmerken als zijn kleinere broer, maar dan met een groter oppervlak voor meer leefruimte.



VOORBEELD
inrichting



CAMPINGMODELLEN

Wigwam 3x4

Afmetingen fundamentmaat (BxL)
300 x 370 cm

Oppervlakte
11.1 m^2

Wandhoogte & nokhoogte
300 cm

Luifel
57 cm

Ramen & deuren

1x houtendeur met raam
(70 x 180cm sparingsmaat)
1x rond raam
(diameter 90cm)


Accessoires & opties

Vloer, Wandisolatie, dakisolatie, Ventilatierooster, PVC dakgoot, Stormverankeringsset

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Eigenzinnig genieten

Eigenzinniger krijg je ze niet! Een heerlijk campingmodel: De Wigwam! Heerlijk voor aan ‘t water om terug te trekken in de natuur.



VOORBEELD
Dwarsdoorsnede & inrichting

van droom tot realiteit

maatwerk

Heb je altijd al een houten tuinhuis, garage of woning willen hebben - maar weet je niet precies hoe je dit moet aanpakken? Geen probleem! Bij Interflex zijn we gespecialiseerd in het realiseren van maatwerk, exact naar de wensen van de klant. Samen met je dealer nemen wij de zorg graag uit handen en begeleiden wij je van droom tot realiteit.

1

Schets je idee op papier!

2

Informeer bij de gemeente

Mag er gebouwd worden (met of zonder vergunning) en moet je daarbij voldoen aan het bouwbesluit?

3

Neem contact op

... met een van onze dealers

4

Verwerk je idee

Werk samen met de dealer je idee uit en laat deze naar Interflex opsturen, wij doen de rest!

5

Een complete offerte

Binnen 5 dagen - maar meestal sneller - ontvang je een complete offerte op maat, inclusief schetsen en prijzen!

6a: Vergunningsvrij
Bevalt de offerte? Mooi! Mag je vergunningsvrij bouwen en hoef je niet aan het bouwbesluit te voldoen? Fantastisch!

6b: Vergunning nodig?
Geen paniek! Bevalt de offerte, maar moet je een vergunning aanvragen (en hoef je niet aan het bouwbesluit te voldoen?

6c: Vergunning nodig en ook aan bouwbesluit voldoen?
Bevalt je offerte maar moet je een vergunning aanvragen en moet de blokhut ook voldoen aan het bouwbesluit?

7

Documenten regelen

Tijd om documenten te regelen. Dit kun je zelf doen of je kunt er voor kiezen dit door ons te laten maken. Hier betaal je (in overleg met de dealer) een X-bedrag voor.

8

Productietekening

Wij maken de productietekening. Deze ontvang je binnen 3-6 weken. Zodra de tekeningen akkoord zijn, gaan onze architect en constructeur er mee aan de slag! Zij zorgen tevens voor alle benodigde documenten voor de vergunningsaanvraag en zij zorgen ervoor dat het gebouw voldoet aan het bouwbesluit.

9

Gemeente

Nadat de documenten zijn gecontroleerd sturen wij het op naar je gemeente!

10a: Goedgekeurd?
Top, gefeliciteerd! Dan kun je nu je blokhut bestellen.

10b: Niet goedgekeurd?
Overleg met de gemeente welke wijzigingen er doorevoerd moeten worden. Wij wijzigen de offerte, waarna je de aanvraag nogmaals kunt indienen!

11

Bestel je blokhut!

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

Levering

Circa 8-12 weken na je wordt je blokhut gele genieten!

7

Productietekening

We maken een productietekening voor je - deze ontvang je in circa 3 tot 6 weken. We vragen hiervoor een kleine aanbetaling.

8

Vergunningaanvraag

Vraag bij je gemeente de vergunning aan met onze productietekening en de offerte.

9a: Goedgekeurd?
Top, gefeliciteerd! Dan kun je nu je blokhut bestellen.

9b: Niet goedgekeurd?
Overleg met de gemeente welke wijzigingen er doorevoerd moeten worden. Wij wijzigen de offerte, waarna je de aanvraag nogmaals kunt indienen!

10

Bestel je blokhut!

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

Levering

Circa 8-12 weken na je wordt je blokhut gele genieten!

Zie ⇨ op linkerpagina

7

Bestel je droomblokhut!

Via de dealer kun je je blokhut bestellen! In verband met maatwerk wordt er meestal om een aanbetaling gevraagd.

Productietekening

Je ontvangt binnen 3 tot 6 weken onze productietekening ter controle. Na akkoord wordt je droomblokhut geproduceerd!

Levering

Circa 8 tot 12 weken na je besteldatum wordt je Interflex blokhut geleverd. En nu: genieten!

Jouw droom kan bij ons werkelijkheid worden. Bij Interflex hebben we namelijk al meer dan 25 jaar ervaring met maatwerk blokhutten. Dit loopt erg uiteen, van een aanpassing op een standaard model, tot complete (zorg)woningen of sportkantines.

Maatwerk op standaard assortiment

Ondanks ons uitgebreide assortiment, kan het natuurlijk altijd zo zijn dat jouw ideale blokhut of tuinhuis er nét niet tussen zit. Dan kan je er voor kiezen om een aanpassing te doen aan een standaard Interflex model.

Compleet maatwerk

Wil je jouw blokhut of tuinhuis helemaal zelf samenstellen? Ook dat kan bij Interflex! Geef je wensen door aan ons of een Interflex-dealer en wij gaan er mee aan de slag!

Stappenplan: Van droom tot realiteit

Om van een idee naar jouw droomblokhut of tuinhuis op maat te komen, hebben we bovenstaand stappenplan gemaakt. Hier is overzichtelijk te zien welke stappen er te nemen zijn, met duidelijke uitleg.

maat-werk *inspiratie*






















van droom tot *werkelijk-heid*



Sauna's voor binnen



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

De MS1 binnensauna is compact van formaat en biedt zo een efficiente ruimte.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
detail

BINNENSAUNA'S

MS1

Afmetingen (fundamentmaat)
205 x 205 cm

Wanddikte
40 mm

Oppervlakte (m²)
4.2


Wandhoogte/nokhoogte
207 cm

Ramen & deuren

1x glazen binnensaunadeur
(70x190cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BINNENSAUNA'S

MS2

Afmetingen (fundamentmaat)
205 x 205 cm

Wanddikte
40 mm

Oppervlakte (m²)
4.2

Wandhoogte/nokhoogte
207 cm

Ramen & deuren

1x glazen binnensaunadeur
(70x190cm sparingsmaat)


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN


Wat een uitstraling!

De MS2 binnensauna is compact van formaat en biedt zo een efficiënte ruimte.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
Toepassing



BINNENSAUNA'S

MS1 HOEK

Afmetingen (fundamentmaat)
205 x168 cm

Wanddikte
40 mm

Oppervlakte (m²)
3.5

Wandhoogte/nokhoogte
207 cm

Ramen & deuren

1x glazen binnensaunadeur
(70x190cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Perfect voor hoekplaatsing


De 3026 geeft met zijn luifel een stukje extra charme aan je tuin!



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
Toepassing

Sauna's
voor buiten



BUITENSAUNA'S

2128M

Afmetingen (fundamentmaat)
190 x 257 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
4.9

Wandhoogte/nokhoogte
241 cm

Luifel
n.v.t.

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijk genieten

Een buitensauna van compact formaat, heerlijk voor een avond ontspannen in eigen tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & lichtgrijs RAL7040



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme met zadeldak

Met een zadeldak geef je een landelijk wellness gevoel aan je tuin. Heerlijk ontspannen!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in groen RAL6007 & wit RAL9010

BUITENSAUNA'S

2128S

Afmetingen (fundamentmaat)
190 x 257 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
4.9

Wandhoogte/nokhoogte
208/254 cm

Luifel
n.v.t.


Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

2335M

Afmetingen (fundamentmaat)
211 x 323 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
6.8

Wandhoogte/nokhoogte
241 cm

Luifel
40 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's


Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een ideaal formaat

Op zoek naar een heerlijk riante, maar toch compacte buitensauna? Dit is je go-to model!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & transparante behandeling douglas-kleur



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een landelijk karakter

De 2335S geeft een stukje landelijk karakter, een buitensauna die compact maar toch voldoende ruimte biedt!

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in Zweeds Rood & transparante behandeling douglas-kleur

BUITENSAUNA'S

2335S

Afmetingen (fundamentmaat)
211 x 323 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
6.8

Wandhoogte/nokhoogte
208 / 254 cm

Luifel
40 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

2539M

Afmetingen (fundamentmaat)
224 x 367 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
8.2

Wandhoogte/nokhoogte
254 cm

Luifel
120 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Met luifel

Na je sauna-bezoek nog even onder een afdak genieten? Kies dan 2339 die met zijn luifel een perfecte schaduw biedt.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Zadeldak charme

Of de 2339 met zadeldak, net dat beetje landelijke charme - een echte sfeermaker in je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in blauw RAL5000 & wit RAL9010

BUITENSAUNA'S

2539S

Afmetingen (fundamentmaat)
224 x 367 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
8.2

Wandhoogte/nokhoogte
221 / 256 cm

Luifel
120 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

3432M

Afmetingen (fundamentmaat)
320 x 211 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
6.8

Wandhoogte/nokhoogte
254 cm

Luifel
80 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (120x91cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een warme gloed

Het model 3432M biedt met zijn platdak een moderne uitstraling, compact van formaat en daarmee een ideale plaatsing.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in donkergrijs RAL7011 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & karakter

Op zoek naar een landelijke uitstraling? Dan is de 3432S perfect voor in je tuin.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in transparante behandeling grenen-kleur

BUITENSAUNA'S

3432S

Afmetingen (fundamentmaat)
320 x 211 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
6.8

Wandhoogte/nokhoogte
228 / 280 cm

Luifel
100 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
1x dubbel draaikiepraam (120x91cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

3940M

Afmetingen (fundamentmaat)
367 x 367 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
13.5

Wandhoogte/nokhoogte
254 cm

Luifel
100 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (120x91cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN


Vierkant genieten

Het vierkante model 3940 is perfect om in de hoek van je tuin te plaatsen. Riant van gemak, efficient om te plaatsen.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in zwart RAL9005 & lichtgrijs RAL7011



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Vierkant met zadeldak

Ook het model met zadeldak biedt een uitermate geschikte kans om een sauna in de hoek te plaatsen, in dit geval met landelijke uitstraling.

GESPIEGELD MOGELIJK



VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7040 & wit RAL9010

BUITENSAUNA'S

3940S

Afmetingen (fundamentmaat)
367 x 367 cm

Wanddikte
70 mm

Oppervlakte (m²)
13.5

Wandhoogte/nokhoogte
221 / 282 cm

Luifel
100 cm

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x Buitendeur sauna (80x202cm sparingsmaat)
1x glazen saunadeur binnen (70x190cm sparingsmaat)
2x dubbel draaikiepraam (120x91cm sparingsmaat)
1x saunaraam (60x60cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

Carel S

Afmetingen (fundamentmaat)
300 x 225 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)

Oppervlakte (m²)
6.8

Wandhoogte/nokhoogte
235 / 190 cm

Luifel
n.v.t.

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x enkele sauna deur met een smal raam getemperd (90x190cm sparingsmaat)
1x Groot vast raam (176x148cm).


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern klein genieten

Buitensauna Carel is met zijn moderne uitstraling en lessenaarsdak de perfecte toevoeging voor je strakke tuin.




VOORBEELD
in lichtgrijs RAL7011 & wit RAL9010



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern groots genieten

De grotere versie biedt een grotere saunaruimte en een perfect uitzicht om heerlijk van de natuur te kunnen genieten.



VOORBEELD
interieur

BUITENSAUNA'S

Carel L

Afmetingen (fundamentmaat)
420 x 225 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)

Oppervlakte (m²)
9.5

Wandhoogte/nokhoogte
235 / 190 cm

Luifel
n.v.t.

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren
1x enkele sauna deur met een smal raam getemperd (90x190cm sparingsmaat)
1x Groot vast raam (176x148cm) 1
x enkele sauna binnendeur (90x190cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BUITENSAUNA'S

Carel XL

Afmetingen (fundamentmaat)
600 x 225 cm

Wanddikte
18 mm (buitenschaal)

Oppervlakte (m²)
13.5

Wandhoogte/nokhoogte
235 / 190 cm

Luifel
n.v.t.

Vloer
Inclusief

Ramen & deuren

1x enkele sauna deur met een smal raam getemperd (90x190cm sparingsmaat)
1x Groot vast raam (176x148cm)
1x enkele sauna binnendeur (90x190cm sparingsmaat)
1x enkel vast raam (50x148cm sparingsmaat)


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern groots genieten

Buitensauna Carel XL is met zijn grootse moderne uitstraling en lessenaarsdak de perfecte toevoeging voor je strakke tuin.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
onbehandeld



Barrel sauna's



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Uniek genieten

Een barrelsauna geeft echt iets extra's in je tuin. Met zijn ronde karakter is het een echte eyecatcher.



VOORBEELD
dwarsdoorsnede

BARRELSAUNA'S

2.2

Afmetingen (fundamentmaat)
180 x 200 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
3.6

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
27 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x glazendeur (59x169cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BARRELSAUNA'S

2.5

Afmetingen (fundamentmaat)
180 x 200 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
3.6

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
57 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x Sauna deur (59x169cm sparingsmaat)
2x Sauna raam (30x67cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Luxe genieten

Zoals hieronder op de dwarsdoorsnede goed zichtbaar is, geeft een barrelsauna een fijne, compacte sfeer voor een buitensauna.



VOORBEELD
dwarsdoorsnede



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een echte eye-catcher

Afhankelijk van uw gewenste formaat, is de Barrelsauna 2.8 een grotere broer van de voorgaande modellen.



VOORBEELD
dwarsdoorsnede

BARRELSAUNA'S

2.8

Afmetingen (fundamentmaat)
210 x 200 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
4.2

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
57 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x Sauna deur (59x169cm sparingsmaat)
2x Sauna raam (30x67cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BARRELSAUNA'S

3.3

Afmetingen (fundamentmaat)
200 x 280 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
5.6

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
37 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x Sauna deur halfglas (59x169cm sparingsmaat)
1x Sauna deur volglas (59x169cm sparingsmaat
4x Sauna raam 30x67cm sparingsmaat)


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grootser genieten

Onze barrelsauna's zijn er in verschillende formaten. De 3.3 biedt net dat beetje extra ruimte ten op zichte van de andere modellen.



VOORBEELD
dwarsdoorsnede



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Charme & ruimte

Ultiem genieten, groots genieten en karakteristiek genieten. Dat kan allemaal met deze barrelsauna.



VOORBEELD
dwarsdoorsnede

Barrelsauna's

BARRELSAUNA'S

4

Afmetingen (fundamentmaat)
200 x 330 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
6.6

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
57 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x Sauna deur halfglas (59x169cm sparingsmaat)
1x Sauna deur volglas (59x169cm sparingsmaat
4x Sauna raam 30x67cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



BARRELSAUNA'S

1.8 Ergonomisch

Afmetingen (fundamentmaat)
160 x 196 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
3.2

Wandhoogte/nokhoogte
215 cm

Luifel
n.v.t

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x Compleet Glazen achterwand
(8mm brons saunaglas)
1x Sauna deur volglas (59x169cm sparingsmaat)
2x Saunaraam

Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Ergonomisch genieten

Compact van formaat, perfect om te genieten met een heerlijk uitzicht!



VOORBEELD
interieur



BARRELSAUNA'S

2.8 Deluxe

Afmetingen (fundamentmaat)
210 x 220 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
4.6

Wandhoogte/nokhoogte
241 cm

Luifel
56 cm

Vloer
n.v.t.

Accessoires & opties

1x Compleet Glazen voor- en achterwand
(8mm brons saunaglas)
1x Sauna deur volglas
(ca. 59 x 169cm sparingsmaat).


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Deluxe uitvoering

Ten opzichte van zijn broertje 2.8, heeft de Deluxe editie net dat beetje extra. Een verhoogde doorloopruimte en groter in oppervlak.



VOORBEELD
interieur



BARRELSAUNA'S

Ovaal 1.95

Afmetingen (fundamentmaat)
397 x 175 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
7.0

Wandhoogte/nokhoogte
240cm

Luifel
n.v.t

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x houten deur met drie ronde ramen (70x180cm sparingsmaat)
1x saunadeur volglas (70x190cm sparingsmaat)
1x rond raam (diameter 90cm)


Opties & extra's

Diverse saunakachels

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Uniek in zijn soort

Over eyecatchers gesproken... de Ovaal 1.95 is met zijn unieke vorm een echte uitblinker in iedere tuin.




VOORBEELD
interieur



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Grootser & uniek

Op zoek naar een grotere variant? Dan is de ovale 3.0 barrelsauna perfect voor in je tuin!



VOORBEELD
interieur

BARRELSAUNA'S

Ovaal 3.0

Afmetingen (fundamentmaat)
410 x 243 cm

Wanddikte
42 mm

Oppervlakte (m²)
10.0

Wandhoogte/nokhoogte

249cm

Luifel
57 cm

Vloer
n.v.t.

Ramen & deuren

1x houten deur met drie ronde ramen (70x180cm sparingsmaat)
1x saunadeur volglas (70x190cm sparingsmaat)
1x rond raam (diameter 90cm)
1x vierkant draai-kiepraam (36x66cm sparingsmaat)

Opties & extra's

Diverse saunakachels



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Heerlijk warm genieten

De Fiberglass E200 heeft een externe houtgestookte kachel, dat biedt meer zitruimte om tijdens zomeravonden of juist de koelere najaar en winteravond heerlijk te kunnen genieten.



VOORBEELD
detail

HOTTUBS

Fiberglass E200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca.. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel extern

Aantal personen
5 tot 6



Hottubs



HOTTUBS

Fiberglass I200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Maximaal ontspannen

De Fiberglass I200 heeft juist een interne houtgestookte kachel, om zo minder ruimte in beslag te nemen.



VOORBEELD
detail



HOTTUBS

Wooden E200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur


Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel extern

Aantal personen
5 tot 6

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een hottub met karakter

De Wooden E200 is een hottub die met zijn robuuste figuur een echt karakter geeft aan je tuin!



VOORBEELD
detail



HOTTUBS

Wooden 1200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur


Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Efficient gebruik

Een hottub met karakter, die efficient te plaatsen is qua ruimtegebruik door zijn interne kachel.



VOORBEELD
detail



HOTTUBS

Luxe 200

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6


SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Een rijke uitstraling

Op zoek naar een hottub die net dat beetje extra uitstraalt? De Luxe200 is de perfecte uitvoering, die zorgt voor een rijke uitstraling in uw tuin.



VOORBEELD
inspiratie



HOTTUBS

Luxe 200
Black edition

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Modern & chique

Deze zwarte uitvoering van de Luxe200 is de eyecatcher van iedere moderne tuin.



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
detail



HOTTUBS

Luxe 220

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1400

Hoogte
93 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel intern

Aantal personen
5 tot 6

SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Pure luxe in eigen tuin

De hottub Luxe 220 geeft een prachtige luxe uitstraling!



GESPIEGELD MOGELIJK

VOORBEELD
detail



HOTTUBS

Inter Oval

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1650

Hoogte
104 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel extern

Aantal personen
2


SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Intens genieten

De Inter Oval biedt door zijn ovale vorm een diepere zit en daardoor nog intensere ontspanning.



VOORBEELD
detail



SCAN VOOR MEER INFORMATIE & ACTUELE PRIJZEN

Net even anders.

Wil je uitspringen met je hottub? Kies voor een vierkante editie! Een fijne diepe zit en ruimte voor 4 tot 6 personen!



VOORBEELD
zwarte uitvoering

Hottubs

HOTTUBS

Inter vierkant

Binnendiameter
180 cm

Wanddikte
18 mm

Volume (liters water)
1650

Hoogte
110 cm

Opwarmtijd
ca. 2 uur

Kachel
Houtgestookte 30KW RVS kachel extern


Aantal personen
4 tot 6



accessoires & extra's



Impregneren & coaten
Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 6 & 7.



Standaard dakshingels
Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. Voor het bevestigen van de dakshingles heb je asfaltnagels nodig.



Onduvilla dakpanplaten
Op basis van cellulose vezels en bitumen. Het uiterlijk van een traditionele dakpan en het lichtgewicht van bitumengolfplaten. Dankzij een exclusief 3-tonen kleursysteem en een aangepast golfprofiel ontstaat bij (eenvoudige plaatsing) het aanzicht van natuurlijke dakpannen. Leverbaar in rood gevlamd, groen gevlamd, zwart, terracotta, classic red en slate grey (leisteen).



Dakgootset
Deze PVC dakgootset met afvoer wordt geleverd in de kleuren bruin (10cm brede goot) of grijs (15cm brede goot). De kleur/maat is afhankelijk van de grootte van het dakoppervlak.



Astfaltnagels voor dakshingsels
Per 350 stuks.



Beverstaart dakshingels
Leverbaar in de kleuren: groen, rood en zwart. Voor het bevestigen van de dakshingles heb je asfaltnagels nodig.



Stalen dakpanplaten
Wordt altijd in complete lengtes geleverd en incl. alle benodigde hulpstukken (nokken, windveren en waterslag) en bevestigingsmaterialen (panlatten, tengels, folie en schroeven). De stalen dakpanplaten zijn leverbaar in 3 kwaliteitsklassen en veel verschillende kleuren.



Stormverankeringsset
Dit is separaat te bestellen en dient te worden bevestigd aan de binnenzijde van de blokhut. Zeker in gebieden waar de blokhut veel wind vangt, raden we het gebruik van een stormverankeringsset aan.



Dakspijkers voor dakplanken
Per 350 stuks.



Aluminium daktrimmen
Geeft jouw blokhut met platdak een extra strakke en moderne uitstraling.



EPDM dakbedekking
Dit is separaat bij te bestellen bij alle blokhutten met platte daken. Het pakket wordt compleet met lijm en dakuitlopen geleverd, echter exclusief HWA. Door het lichte afschot bij de platte daken, stroomt het regenwater mooi naar de uitloop.



Ventilatierooster
Geschikt voor alle blokhutten en zorgt voor de benodigde ventilatie. Het binnenrooster is afsluitbaar en gemaakt van kunststof. Het buitenrooster is een vast paneel gemaakt van aluminium.




Glazen schuifwanden
Voor de omschrijving van dit product, zie bladzijde 22 & 23.



Afwateringsbalken
Geïmpregneerd vurenhout of tropisch hardhout. Bij 28 & 40mm wanddikte: 45x90 mm. Bij 50 & 70mm wanddikte: 45x114mm.



Houten vloer/fundament
Bestaat uit vloerplanken, geïmpregneerde fundamentbalken en afwerklijsten. Bij 28 en 40mm wanddikte zijn de vloerplanken 20mm dik en bij 50mm wanddikte of dikker zijn de vloerplanken 26mm dik.



Afdekkap met bol
De afdekkappen van Interflex zijn van een zeer degelijke kwaliteit. Deze afdekkap met bol is geschikt voor alle puntdaken. Hierdoor krijgt de blokhut een extra mooi aanzicht.



hoogwaardige kwaliteit

ramen & deuren

Interflex streeft naast zeer scherpe prijzen ook naar hoogwaardige kwaliteit. Dit betreft niet alleen het gebruik van kwalitatief hoogwaardig materiaal, maar ook de uitvoering van de blokhut. Zo zijn bijvoorbeeld de ramen en deuren van Interflex veelal groter dan gebruikelijk en zijn ook beter afgewerkt.

Basic
28 & 40 mm

Producteigenschappen

- A-kwaliteit
- 28 en 40mm wanddikte
- Deurblad sterkte 41mm dik
- Enkelglas 3 mm dik

TIP: Wil je een extra raam of deur? De deuren zijn los te bestellen bij aankoop van je blokhut. Een sparing is gemakkelijk te maken, waardoor je de blokhut verder kan uitbreiden met extra ramen of deuren.

Maatwerk

Maatwerk ramen en deuren is mogelijk vanaf 70mm wanddikte, dus voor 28, 40 en 50mm wanddikte zijn uitsluitend standaard ramen en deuren mogelijk uit ons assortiment. Wanneer een deur niet standaard is voor een wanddikte, vraag bij je dealer naar de eventuele meerprijzen hiervan.

Klapraam Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	900 mm	900 mm
Hoogte	690 mm	690 mm

Klapraam Luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	900 mm
Hoogte	Niet standaard	690 mm

Draai-kiep raam
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	795 mm
Hoogte	Niet standaard	860 mm

Klapraam Klein
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	500 mm	Niet standaard
Hoogte	690 mm	Niet standaard

Klapraam Groot
Basic 28 &40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	900 mm	900 mm
Hoogte	1254 mm	1254 mm

Raam Dubbel
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1790 mm	Niet standaard
Hoogte	860 mm	Niet standaard

Aanbouwdeur
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Hoog raam Luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Enkele deur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Enkele deur 6732
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Enkele deur Dicht
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1040 mm	1040 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Enkele deur Modern
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele deur Modern
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele deur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele glasdeur Standaard
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	Niet standaard
Hoogte	1870 mm	Niet standaard

Dubbele glasdeur Luxe
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	900 mm	900 mm
Hoogte	690 mm	690 mm

Dubbele deur 6732
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	900 mm
Hoogte	Niet standaard	690 mm

Dubbele deur Breed
Basic 28 & 40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	795 mm
Hoogte	Niet standaard	860 mm

Basic

50, 70 & 94mm

Ben je op zoek naar een blokhut met een wanddikte van 50, 70 of 94mm? Dan ben je op deze pagina juist!

Producteigenschappen

- AB-kwaliteit
- Toepasbaar op 50, 70 en 94mm wanddikte
- 18mm dubbelglas
- Strakke afwerking met siliconenkit
- Enkele omlopende rubberen afdichtingsrand

Draai-kiep ramen Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Draai-kiep raam Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Dubbel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Driedelig
Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Deuer zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Binnendeur Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Enkele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	Niet standaard
Hoogte	1870 mm	Niet standaard

Dubbele deur WKS12
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Dubbele deur met panelen 4-delig
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Dubbele deur Complete 50'er
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Paardenstal deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Garagedeur Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Garagedeur Groot
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Deluxe

50, 70 & 94mm

Deze ramen en deuren zijn aan te bevelen bij speciaal op maat gemaakte chalets. Met deze nieuwe Deluxe-kwaliteit ramen en deuren willen we een nieuw segment betreden. Een tussenstap tussen Basic+ en Premium-kwaliteit.

Ramen Deluxe kwaliteit

- BC-kwaliteit
- Isolatieglas 18mm
- Raam-/deurwerk van 51mm
- Enkele rubberen tochtstrip
- Aluminium afwateringsprofiel
- Binnenwerk wordt afgewerkt met siliconenkit
- Deuren met 3-puntsvergrendeling

Draai-kiep ramen Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Draai-kiep raam Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Dubbel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Driedelig
Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Deuer zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Binnendeur Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Enkele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	Niet standaard
Hoogte	1870 mm	Niet standaard

Premium

70 & 94mm

Op deze pagina vind je onze Premium kwaliteit ramen en deuren. Deze ramen en deuren zijn aan te bevelen bij speciaal op maat gemaakte chalets en woonchalets. Deze lijn is erg geschikt bij chalets waarin gewoond wordt. De kwaliteit kun je vergelijken met een woonhuis.

Producteigenschappen

- C-Kwaliteit
- 70 en 94mm wanddikte
- Raam-/deurwerk 68mm
- Aluminium afwateringsprofiel
- Dubbel glas 26mm (4-18-4)
- Dubbele rubberen strip
- Buiten/binnenzijde raamwerk afgewerkt met siliconenkit

Draai-kiep ramen Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Draai-kiep raam Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Dubbel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Driedelig

Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Deuer zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Driedelig

Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Deuer zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele glasdeur Luxe
Basic 28 &40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	900 mm	900 mm
Hoogte	690 mm	690 mm

Dubbele deur 6732
Basic 28 &40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	900 mm
Hoogte	Niet standaard	690 mm

Dubbele deur Breed
Basic 28 &40

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	795 mm
Hoogte	Niet standaard	860 mm

Draai-kiep ramen Klein
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	700 mm	700 mm
Hoogte	1485 mm	1610 mm

Draai-kiep raam Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	400 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Dubbel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	880 mm	860/955 mm
Hoogte	1870 mm	1938 mm

Rond raam
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	Niet standaard	955 mm
Hoogte	Niet standaard	1938 mm

Draai-kiep raam Driedelig

Basic 50, 70 & 94 mm

	28 mm	40 mm
Houtdikte	1040 mm	1040 mm
Breedte	1938 mm	1938 mm

Deuer zij-aanbouw
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	860 mm	860 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Binnendeur Enkel
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Enkele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	1550 mm
Hoogte	1938 mm	1938 mm

Dubbele deur
Basic 50, 70 & 94 mm

Houtdikte	28 mm	40 mm
Breedte	1550 mm	Niet standaard
Hoogte	1870 mm	Niet standaard



in *gesprek* met...

JEROEN MATLA
VAN JWM OUTDOOR LIVING

Interflex houdt van vakwerk en vertrouwt daarin een aantal vaste kenners. Jeroen is al een aantal jaren actief om Interflex-klanten te voorzien van montage van A tot Z. We vroegen Jeroen om langs te komen op het nieuwe kantoor van Interflex. Om met elkaar in gesprek te gaan over het installeren van blokhutten en maatwerk.

Hoe is het allemaal begonnen?

'Ik schat zo'n 7-8 jaar geleden, waarbij ik een soort spoedaanvraag kreeg vanuit Interflex om een blokhut netjes af te monteren, waar het een en ander mis was gegaan door het nalaten van een externe partij. Dat liep nog via mijn oude werkgever. Mijn eerste echt grote project. Volgens mij was die blokhut wel 12 x 6 meter - niet niks.'

Wat is je achtergrond?

'Ik ben van jongs af aan niet veel uit de weg gegaan - ik was een enorm leergierige jongen. Dat ik voor mezelf begon - als hovenier - was dan ook geen grote verrassing. Tegenwoordig doet een hovenier zoveel meer. Zo ben ik begonnen met wat timmerwerk klussen. Veel hoveniersbedrijven besteden dat uit, maar zelf zag ik daar juist kansen en bovendien deed ik 't graag. Dus de basis was hovenier, maar dat heeft zich inmiddels doorontwikkeld. Tegenwoordig doe ik ook custom-made dingen, volledig naar wens van de klant.'

Waar moet je volgens jou op letten bij de aanschaf van een blokhut? Tips!

‘De wensen tegenwoordig zijn oneindig en soms schieten daar keuzes bij in die klanten beter anders hadden kunnen beslissen. Bijvoorbeeld de wens om heerlijk beschut en verwarmd te kunnen zitten. Bij een ruimte waar echt gestookt gaat worden, zou ik echt adviseren om naar een minimale wanddikte van 70mm te kijken. Zodra het binnen warm wordt en buiten koud, dan gaan de houtcellen uitzetten. Daarbij wordt het buiten natuurlijk nat, en dan heb je een bepaalde dikte nodig om het te verwerken.’

Vertel... krijg je veel aanvragen?

‘Ja, gelukkig wel! Zelfs zonder veel naar buiten te communiceren. We willen, toch wel graag, daar dit jaar een goede start mee maken. We hebben een paar mooie projecten gehad en als ik diep in mijn hart kijk: met een schep in de modder, dat red je niet tot je 60e. Ook al is het opbouwen van blokhutten/woonchalets ook zwaar, maar dat hou ik wel vol en vind ik onwijs mooi werk om te doen. We hebben inmiddels een vakkundig team opgebouwd die veel ervaring en kennis hebben.’

“Bij Interflex kun je de meest standaard deur nog op drie niveaus instellen. Toch een aanzienlijk verschil met anderen.”

Even terug naar het begin... Waar moet je op letten in het algemeen?

‘Sowieso de locatie waar je de blokhut wilt plaatsen. Is de ondergrond goed en vlak? Kun je er goed bij voor onderhoud? En vanuit daar gaan kijken wat je wensen zijn en wat mogelijk is binnen je tuin.’

Er zijn veel behandelingsmogelijkheden, wat zou jouw keuze zijn?

‘Je hebt verschillende opties natuurlijk. Zo kan beits wel over geïmpregneerd hout en verf weer niet. Ik vind het belangrijkst dat je een goede plek uit kiest en rekening houdt met de omstandigheden. Waar komt de blokhut te staan en welke behandeling is daar het best bij? Goede voorlichting is het halve werk. Veel mensen zeggen vaak; we schilderen hem later zelf wel, maar mijn advies is om de blokhut direct gecoat aan te schaffen. Je ziet vaak dat het erbij inschiet of bijvoorbeeld de naden niet goed pakken, toch zonde. In mijn optiek kun je je beter goed laten adviseren en goed starten. Het scheelt je werk in de jaren die daarop volgen.’

Heb je nog goede tips of weetjes?

‘Waterpas en haaksheid dat is het allerbelangrijkst in de basis. Een klein kiertje hou je altijd wel, het blijft een natuurproduct. Het mooist is ook als er een ventilatierooster inzit. Als je er gewoon eentje links onder plaatst en de ander rechtsboven. Optimaal en het kost vaak amper wat extra.’

Wat vind je het verschil tussen Interflex en andere producten?

‘Waar ik mezelf enorm in kan vinden en waardoor de samenwerking ook zo soepel verloopt, is de nauwkeurigheid en de kwaliteit die Interflex altijd weet te leveren. Ook in de kleinere modellen, waar naden mooi aansluiten. Bij andere producenten merk ik toch te vaak dat er een inkeping blijft en zodra je dan het van binnen bekijkt denk je toch al snel ‘mwuah’. Daarin onderscheidt Interflex zich. Als je een simpele deur hebt, kun je hem vaak niet afstellen bijvoorbeeld. Hout gaat werken, deur gaat klemmen. Bij Interflex kun je de meest standaard deur nog op drie niveaus stellen. Toch een aanzienlijk verschil.’





daar waar de klant nog echt centraal staat.

Deze catalogus is ons visitekaartje. We hopen je dan ook overtuigd te hebben om heerlijk te gaan genieten in, onder of rondom een blokhut van Interflex. Een plek waar je heerlijk kunt genieten tijdens warme zomerdagen, of beschut met een vuurtje in de winterkou. Ruimte voor het opbergen van je materiaal en spullen die je liever niet in het zicht wilt hebben. Een plek om te werken, of tot rust te komen. Of geniet van een hottub of sauna. Groot, klein, neutraal of een lekker opvallend kleurtje. Alles is mogelijk. Mocht je naar aanleiding van deze brochure nog vragen hebben, dan verwijzen we je graag naar een van onze dealers of **www.interflex-import.nl.**