



OUTDOOR LIFE
PRODUCTS



BUITENVERBLIJVEN 2025

Droom jij van meer opbergruimte voor de BBQ, hobby- en kluspullen? Of van een plaats in de tuin waar je gezellig kunt zitten en even helemaal oplaadt? Een blokhut, lounge of garage van Outdoor Life Products is hier ideaal voor. Je monteert het tuinverblijf met gemak en kijkt met trots terug op een mooie klus. Zo waait er een frisse wind door de tuin. Jij kan het ook.



Gemakkelijk kiezen en bestellen

Uw favoriete blokhut bestellen is heel eenvoudig. Bij de keuze van uw blokhut kunt u duidelijk aangeven welke extra opties u wenst bij te bestellen: zoals bijvoorbeeld een houten vloer, fundamentbalken en dakbedekking.



Thuisbezorging

Wij laten niets aan het toeval over. Nadat we met u een afspraak hebben gemaakt, kunnen wij uw blokhut ook bij u thuis afleveren. Vraag naar de voorwaarden bij uw dealer.



Ik-doe-het-zelf-wel

Het bouwen van een blokhut vereist geen 'hogere klusacademie'. De tekeningen zijn altijd helder en logisch opgebouwd. Stap voor stap wordt u door het gehele traject geleid. Speciaal gereedschap heeft u hierbij niet nodig. Snel, met gemak en met trots laat u uw blokhut verrijzen. Wenst u de blokhut toch liever door een montageploeg op te laten bouwen? Vraag dan naar de mogelijkheden bij uw dealer.



Buitengewone garantie

Hout leeft. Als natuurproduct kan hout kromtrekken en scheurtjes vertonen onder invloed van weersomstandigheden. Dat is normaal en het hoort bij een natuurproduct. Het geeft uw blokhut zelfs die natuurlijke 'look'. Juist omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze producten, geven wij op blokhutten twee jaar garantie op constructie- en materiaalfouten (uitgezonderd hang- en sluitwerk). Wij zijn van mening dat u op elk moment ongestoord moet kunnen genieten. Zo zit u altijd goed!



04 **Algemene informatie**

11 **Tuinkamers**



18 **Tuinhuizen**

27 **Blokhutten**

52 **Tuinhuizen met overkapping**



56 **Blokhutten met overkapping**

73 **Douglas buitenverblijven**

Uw tuinhuis naar wens

Een tuinhuis met overkapping geeft u ruimte

Met een boek en een goed glas wijn in de luie stoel onder de overkapping? Of een sprankelende conversatie met uw beste vrienden? Een tuinhuis met overkapping geeft u alle ruimte om in stijl rustig achterover te leunen. Natuurlijk kunt u de overkapping ook benutten door er allerlei tuinattributen beschut weg te zetten.

Weerspiegel uw gevoel

U kunt uw buitenverblijf op elk moment precies zo versieren, opfrissen of uitbreiden zoals u wilt. Dit is natuurlijk dé manier om uw buitenverblijf zo aan te kleden dat het resultaat precies uw gevoel weerspiegelt.

U kunt uw persoonlijke smaak in uiteenlopende manieren uitdrukken. Van een houten terras en fraai bewerkte raamluiken tot kleurrijke shingles, een afdakje of passende bloembakken. En dat is nog lang niet alles. Natuurlijk kunt u met een zandbak erbij ook een hoekje inrichten voor de kinderen. Met onze buitenverblijven kunt u werkelijk alle kanten uit. Uw buitenverblijf naar uw wens!

Neem een kijkje op onze website

Bent u benieuwd welke buitenverblijven binnen een bepaalde afmeting in de tuin passen? Het assortiment uit deze brochure is ook online te vinden. Selecteer gemakkelijk en snel de breedte en diepte van uw fundering en vind het buitenverblijf dat bij u past! Of klik uw favoriete daktype aan en de resultaten verschijnen vanzelf.

Naast buitenverblijven hebben wij een breed assortiment producten die uw tuin verder verfraaien. Ook voor een picknicktafel, plantenbak of schuttingdeel kunt u bij ons terecht. Voor meer informatie en ons gehele assortiment verwijzen wij u graag naar onze producten website:

www.outdoorlifeproducts.com

Scan de QR-code hiernaast →
voor een directe link naar de
tuinverblijven op onze website.



Accessoires



Funderingsbalken

De funderingsbalken adviseren wij als u geen blokhutvloer plaatst. Funderingsbalken dient u te plaatsen onder de eerste wandbalklaag van uw blokhut. Deze zorgen voor een goede afwatering van regenwater en geven bescherming tegen optrekkend vocht.



Blokhutvloer

Door voor een vloer te kiezen verhoogt u de levensduur van uw blokhut, doordat het optrekken van vocht in de wanden wordt voorkomen. Een blokhutvloer bestaat uit drukgeïmpregneerde onderbalken waarop blanke vloerplanken (met messing en groef) bevestigd worden. De randen van de vloer werkt u af met plinten. Bij de blokhutvloer leveren wij het bevestigingsmateriaal en een handleiding mee.



Drukimpregnatie

Verduurzaam uw blokhut door de geïmpregneerde versie. U heeft de mogelijkheid om uw blokhut in de kleur groen te laten impregneren. Dit geeft niet alleen een extra tintje aan uw blokhut maar bevordert tevens een langere levensduur.



Ventilatieroosters

Het is belangrijk dat vocht de blokhut uit kan. Continue veel ventilatie in de blokhut, juist in het najaar en in de winter, kan vochtproblemen verhelpen of voorkomen. Ook helpen ventilatieroosters de levensduur te verlengen.



Dakgootset

Regenwater afvoeren verloopt perfect met een dakgootset bestaande uit dakgoten, afvoerpijpen en bevestigingsmaterialen. De set is geschikt voor een dakgoot en afvoer aan beide zijden van uw blokhut.



Shingles in gewenste kleur

Wij adviseren om bij buitenverblijven met een zadeldak (puntdak) los dakshingles gelijktijdig met de order mee te bestellen in een kleur naar keuze. De dakshingles zijn verkrijgbaar in zwart, rood en groen.



EPDM pakket

Bij een vlak of licht hellend dak is het belangrijk het dak goed te beschermen. Wij adviseren daarom een EPDM pakket. Dit pakket is compleet; EPDM, lijm en kit.





Hout leeft!

Hout is een natuurproduct en is daarom onderhevig aan bepaalde eigenschappen als krimp en uitzetting. Omstandigheden zoals vocht en droogte kunnen er voor zorgen dat bij de blokhut scheuren en kieren optreden. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit bij het produceren van uw blokhut kunnen er toelaatbare afwijkingen optreden. Dit heeft echter geen constructieve gevolgen voor uw blokhut.

**Jij kan het ook,
met Outdoor Life
Products**




Algemene technische specificaties van blokhutten

- Wandbalken van massief vuren hout: 28, 34 of 40 mm dik, voorzien van messing en groef. 28 mm wandbalken zijn voorzien van een enkele messing en groef, 34 en 40 mm wandbalken zijn voorzien van een dubbele messing en groef.
- Inclusief dakhout, dikte van 15 mm met messing en groef.
- Inclusief dak- en gevellijsten.
- Dakbedekking is optioneel, afhankelijk van het dak kunt u kiezen voor dakshingles in kleur naar keuze (punt dak) of EPDM folie (plat of licht hellend dak). Bestel deze los mee, het artikelnummer vind je onder het kopje "Accessoires" op de desbetreffende productpagina.
- Een houten vloer is optioneel (tenzij anders aangegeven): de vloer is inclusief drukgeïmpregneerde vloerbalken.
- Vloerhout heeft een dikte 15 mm met messing en groef.
- 28, 34 en 40 mm stapelbouw blokhutten worden geleverd inclusief een houten dakverankeringsset.

Deuren en ramen

- Voorzien van kunststof beglazing of echt glas en een losse decoratieve raamverdeling.
- Deuren met cilinderslot.
- Alle deuren en ramen worden compleet inclusief hang- en sluitwerk geleverd.
- Alle draai-kiep ramen zijn naar binnen draaiend.



Gecertificeerd hout

Het is belangrijk om verantwoordelijk te zijn en te zorgen voor onze omgeving. Daarom kiezen wij bij het samenstellen van ons diverse assortiment voor gecertificeerd hout, om de duurzaamheid en de traceerbaarheid van onze producten te waarborgen.

Uitsluitend producten als zodanig aangeduid zijn FSC®-gecertificeerd.

Uitsluitend producten als zodanig aangeduid zijn PEFC-gecertificeerd.

Wij gaan voor een duurzame en groene toekomst!



FSC®

De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een wereldwijde non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op die gebaseerd zijn op overeengekomen principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, maatschappelijke en economische partijen.

Ga voor meer informatie naar www.fsc.org

Certificaat: CU-COC-008535



PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit alliantie van nationale boscertificeringssystemen. PEFC zet zich in voor het bevorderen van duurzaam bosbeheer door middel van onafhankelijke certificering door derden. De ecologische, sociale en ethische eisen van PEFC voor duurzaam bosbeheer bepalen dat de kwantiteit en kwaliteit van bossen worden beschermd zodat functies als het opslaan van koolstof behouden blijven. www.pefc.nl.

Certificaat: CU-PEFC-COC-008535



Drukimpregnatie

Drukimpregnatie is een hout-verduurzamingsmethode waarbij onder vacuüm en druk een schimmel- en insectwerend middel aan het hout wordt toegevoegd. Uw blokhut wordt volledig behandeld waardoor de levensduur wordt verlengd. Over het behandelingsproces: het hout wordt in een grote vloeistofdichte tank geplaatst, vervolgens wordt de tank afgesloten en vacuüm gezogen. Daarna wordt de impregneervloeistof binnengelaten en dit wordt onder druk in het hout geperst. Vervolgens wordt de vloeistoftank leeggelaten en wordt deze vacuüm getrokken waarbij het hout wordt gezuiverd van overtollige vloeistof. Na dit proces wordt het hout uit de tank gehaald en droogt dit op natuurlijke wijze een korte tijd na. Het impregneren van uw blokhut is geen eind- of decoratieve afwerking.

De blokhut wordt dan wel beschermd tegen schimmel, houtrot en insecten, maar niet tegen vocht en UV-straling. De olijfgroene kleur van de impregnatie zal na verloop van tijd verkleuren naar een grijze teint.

Wij adviseren uw geïmpregneerde blokhut binnen een half jaar na plaatsing (gedurende een droge periode) rondom te behandelen met een hiervoor geschikte beits of verf. Extra aandacht is hierbij nodig voor de binnen en buitenzijde van de blokhutdeuren. Het verven van uw blokhut biedt een bescherming tegen vocht, UV-straling en beperkt de werking (krimpen en uitzetten) van het hout. Vraag advies aan uw dealer.





Uw Tuinhuis in kleur

U kunt er voor kiezen om uw blokhut in een geleverde uitvoering te bestellen. We behandelen uw blokhut middels Drywood Woodstain VV. Dit is een watergedragen, semi-filmvormend, transparant houtbeschermingsproduct op basis van olie-gemodificeerde acrylaat hars. De verf dringt diep in het hout, is waterafstotend en vanwege het zijde-matte karakter blijft de mooie houtstructuur licht zichtbaar.

De dak schrootjes worden 1-zijdig behandeld en alle wand- en overige delen worden rondom behandeld. Omdat alle bouwdeelen al voor montage zijn voorzien van de verflaag is uw blokhut duurzaam beschermd. Een groot voordeel van deze rondom behandeling is de bescherming van de kwetsbare plekken zoals de mes en groef van de wanddelen, de hoekverbindingen en zaagkanten.

Hier kunt u na opbouw van de blokhut namelijk zelf niet meer bij komen. De verflaag zorgt voor bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling, insecticiden, schimmel en blauwschimmel. U kunt kiezen uit 3 eigentijdse kleurcombinaties, hierbij worden alle wanddelen van

uw blokhut in de door u gekozen basiskleur gespoten en alle overige onderdelen in gebroken wit.

Middels deze behandeling is uw blokhut voor circa 3 tot 5 jaar beschermd. (Let op: blokhutvloeren kunnen niet worden gecoat). Uiteraard dient u de verflaag regelmatig te controleren en schoon te houden. Om kleine defecten aan het oppervlak bij de montage te herstellen, hebben wij van elke kleur een 500 cc flacon verf aan het bouw pakket toegevoegd.



Verf behandeling

- 4-zijdig behandelde blokhut
- 3 kleuren om uit te kiezen
- Deuren en ramen rondom gecoat
- Gevellijstwerk, afdeklijsten en balkhout 4-zijdig gecoat

- Milieuvriendelijk en geurarm verfproduct
- Herstellerverf 500 cc in alle kleuren meegeleverd
- Blokhut vloeren kunnen niet worden gecoat
- Beschutting tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling, insecticiden en schimmels


	Pag.	Type	Maten				Dak		Type deur					Raam			Kleur							
			Totale breedte	Diepte	(Nok)hoogte	Breedte overkapping (ca)	Vlak (met lichte helling)	Zadeldak	Enkele dichte deur	Dubbele dichte deur	Enkele deur met glas	Dubbele deur met glas	Glazen schuifpui	vast	Scharnierend	Draakleip	Onbehandeld	Olijfgroen geïmpregneerd	Platinum grey	Platinum grey - white	Carbon grey	Carbon grey - white	Green grey	Green grey - white
TUNKAMERS	12	Julia	295	295	239		•						•	1			•		•		•		•	
	13	Julia + overkapping	295	295	239	350	•						•	1			•		•		•		•	
	14	Olivia	385	295	239		•						•	1			•		•		•		•	
	15	Olivia + overkapping	385	295	239	350	•						•	1			•		•		•		•	
	16	Pernilla	385	295	239		•						•	1			•		•		•		•	
	17	Pernilla + overkapping	385	295	239	350	•						•	1			•		•		•		•	
TUINHUIZEN	19	Kibo 1	200	200	245		•		•					3			•		•	•	•	•	•	•
	20	Kibo 2	250	200	245		•		•					3			•		•	•	•	•	•	•
	21	Kibo 3	250	200	245		•		•					3			•		•	•	•	•	•	•
	22	Sara	200	200	211		•		•								•		•	•	•	•	•	•
	23	Sara	200	250	211		•		•								•		•	•	•	•	•	•
	24	Mila	250	200	211		•		•								•		•	•	•	•	•	•
	25	Mila	250	250	211		•		•								•		•	•	•	•	•	•
	26	Lotta	300	250	211			•	•								•	•	•	•	•	•	•	•
BLOKHUTTEN	28	Wels	200	200	234			•		•						1	•	•		•		•		•
	29	Wels	230	230	234			•		•						1	•	•		•		•		•
	30	Indi	230	175	217		•				•						•	•		•		•		•
	31	Indi	230	230	217		•				•						•	•		•		•		•
	32	Ingo	230	175	222			•			•						•	•		•		•		•
	33	Ingo	230	230	222			•			•						•	•		•		•		•
	34	Nadia	275	175	217		•				•						•	•		•		•		•
	35	Nadia	275	230	217		•				•						•	•		•		•		•
	36	Nadia	275	275	217		•				•						•	•		•		•		•
	37	Norah	275	230	234			•									•	•		•		•		•
	38	Norah	275	275	234			•									•	•		•		•		•
	39	Norah	275	380	234			•	•								•	•		•		•		•
	40	Nina	275	230	234			•	•							1	•	•		•		•		•
	41	Nina	275	275	234			•								1	•	•		•		•		•
	42	Baltimore	292	230	222		•				•						•	•		•		•		•
	43	Dallas	376	292	234			•			•			2			•	•		•		•		•
	44	Amira	380	175	217		•				•					1	•	•		•		•		•
	45	Amira	380	230	217		•				•					1	•	•		•		•		•
	46	Amira	380	275	217		•				•					1	•	•		•		•		•
	47	Timian	380	230	217		•				•			1			•	•		•		•		•
	48	Mikkel	380	275	239		•				•						•	•		•		•		•
	49	Udo	480	300	257			•			•					2	•	•		•		•		•
	50	Dillon	300	540	274			•	•	•						1	•	•		•		•		•
	51	Caroline	575	390	331			•	•	•						3	•			•		•		•
TUINHUIS MET OVERKAPPING	53	Finn	450	250	211	250	•		•								•		•	•	•	•	•	•
	54	Lars	500	250	211	250	•		•								•		•	•	•	•	•	•
	55	Kjeld	550	250	211	250	•		•								•		•	•	•	•	•	•
BLOKHUT MET OVERKAPPING	57	Kirian (overkapping)	380	300	274	380		•									•	•		•		•		•
	58	Lara (overkapping)	275	275	251	275	•										•	•		•		•		•
	59	Lara (overkapping)	380	275	251	380	•										•	•		•		•		•
	60	Jelle	370	175	217	200	•			•							•	•		•		•		•
	61	Helena	472	230	217	270	•				•						•	•		•		•		•
	62	Tampa	481	292	211	189	•				•						•	•		•		•		•
	63	Sunniva	570	275	228	340	•				•						•	•		•		•		•
	64	Fraya	575	275	285	300		•			•						•	•		•		•		•
	65	Orlando	581	292	221	291	•				•						•	•		•		•		•
	66	Manuel	600	275	228	330	•				•						•	•		•		•		•
	67	Maribel	680	300	274	385		•			•						•	•		•		•		•
	68	St. Louis	681	292	217	391	•				•						•	•		•		•		•
	69	Octavio	681	380	274	380		•			•						•	•		•		•		•
	70	Olenka	710	330	228	380	•				•						•	•		•		•		•
	71	Aida	760	275	217	380	•				•						•	•		•		•		•



TUINKAMERS



Julia Green Grey



Inclusief zwarte aluminium dakrand afwerking en geïmpregneerde funderingsbalken. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	296 x 296 cm
Vloer oppervlak:	8,41 m²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	550 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	316 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	95 x 193 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raampaneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 295 x 295

1060258	Julia Onbehandeld vuren
1060259	Julia Platinum Grey
1060260	Julia Carbon Grey
1064092	Julia Green Grey




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m²
1017242	EPDM Dakpakket 3400 x 3400 mm
1015942	Dakgootset Ø10 cm / E400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Julia met overkapping Onbehandeld vuren

NIEUW
MODEL



Inclusief zwarte aluminium dakrand afwerking en geïmpregneerde funderingsbalken. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	646 x 296 cm
Vloer oppervlak:	18,56 m²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	646 x 296 cm
Dakmaat (bxh):	667 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	95 x 193 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raampaneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 295 x 295 met overkapping

1060261	Julia met overkapping Onbehandeld vuren
1060262	Julia met overkapping Platinum Grey
1060263	Julia met overkapping Carbon Grey
1064093	Julia met overkapping Green Grey



Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m² + 2 balken
1024025	EPDM Dakpakket 7300 x 3400 mm
1017216	Dakgootset Ø10 cm / E700 cm
679337	Ventilatie rooster set



Olivia met overkapping Platinum Grey



Inclusief zwarte aluminium dakrand afwerking en geïmpregneerde funderingsbalken. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	386 x 296 cm
Vloer oppervlak:	11,02 m ²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	386 x 296 cm
Dakmaat (bxh):	406 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	95 x 193 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	2x raam-schuifpaneel 1x vast raam-paneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 385 x 295

1060264	Olivia Onbehandeld vuren
1060265	Olivia Platinum Grey
1060266	Olivia Carbon Grey
1064094	Olivia Green Grey




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
1017245	EPDM Dakpakket 4400 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Olivia met overkapping Green Grey



Inclusief zwarte aluminium dakrand afwerking en geïmpregneerde funderingsbalken. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	736 x 296 cm
Vloer oppervlak:	21,17 m ²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	736 x 296 cm
Dakmaat (bxh):	756 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	95 x 193 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	2x raam-schuifpaneel 1x vast raam-paneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 385 x 295 met overkapping

1060267	Olivia met overkapping Onbehandeld vuren
1060268	Olivia met overkapping Platinum Grey
1060269	Olivia met overkapping Carbon Grey
1064095	Olivia met overkapping Green Grey




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
1060599	EPDM Dakpakket 7300 x 3400 mm
1017217	Dakgootset Ø10 cm / E800 cm
679337	Ventilatie rooster set



Pernilla Onbehandeld vuren

NIEUW
MODEL



Inclusief zwarte aluminium dakrand
afwerking en geïmpregneerde
funderingsbalken.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	386 x 296 cm
Vloer oppervlak:	11,02 m ²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	386 x 296 cm
Dakmaat (bxh):	406 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	190,3 x 193,0 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	3 x schuifpaneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 385 x 295

1060270	Pernilla Onbehandeld vuren
1060271	Pernilla Platinum Grey
1060272	Pernilla Carbon Grey
1064096	Pernilla Green Grey




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
1017245	EPDM Dakpakket 4400 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Pernilla met overkapping Carbon Grey

NIEUW
MODEL



Inclusief zwarte aluminium dakrand afwerking en geïmpregneerde funderingsbalken. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	736 x 296 cm
Vloer oppervlak:	21,17 m ²
Zijwandhoogte	228 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	736 x 296 cm
Dakmaat (bxh):	756 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,0 °
Deuropening (bxh):	190,3 x 193,0 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	3 x schuifpaneel
Beglazing:	enkel glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 385 x 295 met overkapping

1060273	Pernilla met overkapping Onbehandeld vuren
1060274	Pernilla met overkapping Platinum Grey
1060275	Pernilla met overkapping Carbon Grey
1064097	Pernilla met overkapping Green Grey




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
1060599	EPDM Dakpakket 7300 x 3400 mm
1017217	Dakgootset Ø10 cm / E800 cm
679337	Ventilatie rooster set



TUINHUIZEN



De Kibo is een heerlijk licht tuinverblijf door de hoogte en de extra lichtinval.

Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,78 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxd):	200 x 200 cm
Dakmaat (bxd):	220 x 224 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 200 x 200

1046084	Kibo 1 Onbehandeld vuren
1060160	Kibo 1 Platinum Grey-Wit
1060161	Kibo 1 Platinum Grey
1060162	Kibo 1 Carbon Grey-Wit
1060163	Kibo 1 Carbon Grey
1064070	Kibo 1 Green Grey-Wit
1064071	Kibo 1 Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1060595	EPDM Dakpakket 2500 x 2500 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Kibo 2 Green Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 250 cm
Vloer oppervlak:	4,75 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxh):	200 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	220 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief


Uitvoeringen in 200 x 250

1046085	Kibo 2 Onbehandeld vuren
1060164	Kibo 2 Platinum Grey-Wit
1060165	Kibo 2 Platinum Grey
1060166	Kibo 2 Carbon Grey-Wit
1060167	Kibo 2 Carbon Grey
1064072	Kibo 2 Green Grey-Wit
1064073	Kibo 2 Green Grey



Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1046127	EPDM Dakpakket 3100 x 2600 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	250 x 250 cm
Vloer oppervlak:	5,97 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	245 cm
Buitenmaat (bxd):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxd):	270 x 274 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	7 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	vast raam
Beglazing:	1,5 mm PE- kunststof helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 250 x 250

1046087	Kibo 3 Onbehandeld vuren
1060168	Kibo 3 Platinum Grey-Wit
1060169	Kibo 3 Platinum Grey
1060170	Kibo 3 Carbon Grey-Wit
1060171	Kibo 3 Carbon Grey
1064074	Kibo 3 Green Grey-Wit
1064075	Kibo 3 Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1046145	EPDM Dakpakket 3100 x 3100 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Sara 200x200 Onbehandeld vuren




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,78 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxd):	200 x 200 cm
Dakmaat (bxd):	220 x 225 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	3,3 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 200 x 200

1060156	Sara Onbehandeld vuren
1060172	Sara Platinum Grey-Wit
1060173	Sara Platinum Grey
1060174	Sara Carbon Grey-Wit
1060175	Sara Carbon Grey
1064076	Sara Green Grey-Wit
1064077	Sara Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1060595	EPDM Dakpakket 2500 x 2500 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Sara 200x250 Carbon Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	200 x 250 cm
Vloer oppervlak:	4,75 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxd):	200 x 250 cm
Dakmaat (bxd):	220 x 275 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,6 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen 200 x 250

1060157	Sara Onbehandeld vuren
1060176	Sara Platinum Grey-Wit
1060177	Sara Platinum Grey
1060178	Sara Carbon Grey-Wit
1060179	Sara Carbon Grey
1064078	Sara Green Grey-Wit
1064079	Sara Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1046127	EPDM Dakpakket 3100 x 2600 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Mila 250x200 Platinum Grey-Wit




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	250 x 200 cm
Vloer oppervlak:	4,75 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxd):	250 x 200 cm
Dakmaat (bxd):	270 x 225 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	3,3 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 250 x 200

1060154	Mila Onbehandeld vuren
1060180	Mila Platinum Grey-Wit
1060181	Mila Platinum Grey
1060182	Mila Carbon Grey-Wit
1060183	Mila Carbon Grey
1064080	Mila Green Grey-Wit
1064081	Mila Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1046127	EPDM Dakpakket 3100 x 2600 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Mila 250x250 Green Grey-Wit




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	250 x 250 cm
Vloer oppervlak:	5,97 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	270 x 270 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 250 x 250

1060155	Mila Onbehandeld vuren
1060184	Mila Platinum Grey-Wit
1060185	Mila Platinum Grey
1060186	Mila Carbon Grey-Wit
1060187	Mila Carbon Grey
1064082	Mila Green Grey-Wit
1064083	Mila Green Grey




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1046145	EPDM Dakpakket 3100x3100 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Lotta 300x250 Carbon Grey




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	300 x 250 cm
Vloer oppervlak:	7,20 m²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxd):	300 x 250 cm
Dakmaat (bxd):	320 x 275 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,1°
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen 300 x 250

1060153	Lotta Onbehandeld vuren
1060188	Lotta Platinum Grey-Wit
1060189	Lotta Platinum Grey
1060190	Lotta Carbon Grey-Wit
1060191	Lotta Carbon Grey
1064084	Lotta Green Grey-Wit
1064085	Lotta Green Grey



Accessoires


1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m²
651067	Set 4x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017241	EPDM Dakpakket 3400 x 3000 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



BLOKHUTTEN



Wels 200x200 Green Grey-Wit



Kenmerkend aan het blokhut stapelbouw systeem is het profiel dat stapelbaar is en daarmee heel eenvoudig in de montage.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	200 x 200 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	220 x 220 cm
Dakmaat (bxh):	231 x 220 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	23 °
Deuropening (bxh):	70 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	inclusief vloer


Uitvoeringen 200 x 200

1012866	Wels Onbehandeld vuren
1012945	Wels Olijfgroen Geïmpregneerd
1012004	Wels Platinum Grey-Wit
1011908	Wels Carbon Grey-Wit
1064068	Wels Green Grey-Wit



Accessoires

1006007	Shingles Zwart / 3 pak inclusief nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak inclusief nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



De blokhutten Wels worden inclusief geïmpregneerde fundamentbalken en vloerdelen geleverd! De blokhutten Wels zijn ook gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	263 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	20 °
Deuropening (bxh):	70 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	inclusief vloer

Uitvoeringen in 230 x 230

1012867	Wels Onbehandeld vuren
1012948	Wels Olijfgroen Geïmpregneerd
1012005	Wels Platinum Grey-Wit
1011909	Wels Carbon Grey-Wit
1064069	Wels Green Grey-Wit




Accessoires

1006007	Shingles Zwart / 3 pak inclusief nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak inclusief nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Indi 230x175 Carbon Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 175 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief


Uitvoeringen in 230 x 175

1009518	Indi Onbehandeld vuren
1009582	Indi Olijfgroen Geïmpregneerd
1009646	Indi Platinum Grey-Wit
1009678	Indi Carbon Grey-Wit
1064041	Indi Green Grey-Wit



Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017238	EPDM Dakpakket 2800x2500 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	250 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 230 x 230

1009519	Indi Onbehandeld vuren
1009583	Indi Olijfgroen Geïmpregneerd
1009647	Indi Platinum Grey-Wit
1009679	Indi Carbon Grey-Wit
1064042	Indi Green Grey-Wit




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017239	EPDM Dakpakket 2800x3000 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Ingo 230x175 Platinum Grey-Wit



Tip

Een blokhut met zadeldak heeft meer loophoogte dan een blokhut met een aflopend dak.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 175 cm
Vloer oppervlak:	3,8 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	262 x 195 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	14 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief


Uitvoeringen in 230 x 175

1009515	Ingo Onbehandeld vuren
1009579	Ingo Olijfgroen Geïmpregneerd
1009643	Ingo Platinum Grey-Wit
1009675	Ingo Carbon Grey-Wit
1064043	Ingo Green Grey-Wit



Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006007	Shingles Zwart / 3 pak inclusief nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak inclusief nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak inclusief nagels
1015946	Dakgootset Ø10cm / D200cm
679337	Ventilatie rooster set



Tip

Voor een moderne look kun je de losse raamverdeling ook juist niet gebruiken

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	230 x 230 cm
Vloer oppervlak:	5 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bxh):	250 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	262 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	14 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 230 x 230

1009516	Ingo Onbehandeld vuren
1009580	Ingo Olijfgroen Geïmpregneerd
1009644	Ingo Platinum Grey-Wit
1009676	Ingo Carbon Grey-Wit
1064044	Ingo Green Grey-Wit




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006007	Shingles Zwart / 3 pak inclusief nagels
1005985	Shingles Rood / 3 pak inclusief nagels
1005941	Shingles Groen / 3 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Nadia 275x175 Carbon Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 175 cm
Vloer oppervlak:	4,6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 175

1009526	Nadia Onbehandeld vuren
1009590	Nadia Olijfgroen Geïmpregneerd
1009654	Nadia Platinum Grey-Wit
1009686	Nadia Carbon Grey-Wit
1064052	Nadia Green Grey-Wit




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017240	EPDM Dakpakket 3400 x 3400 mm
1017212	Dakgootset Ø10cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Nadia 275x230 Platinum Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief


Uitvoeringen in 275 x 230

1009527	Nadia Onbehandeld vuren
1009591	Nadia Olijfgroen Geïmpregneerd
1009655	Nadia Platinum Grey-Wit
1009687	Nadia Carbon Grey-Wit
1064053	Nadia Green Grey-Wit



Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017241	EPDM Dakpakket 3400 x 3000 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	295 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 275

1009528	Nadia Onbehandeld vuren
1009592	Nadia Olijfgroen Geïmpregneerd
1009656	Nadia Platinum Grey-Wit
1009688	Nadia Carbon Grey-Wit
1064054	Nadia Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017242	EPDM Dakpakket 3400 x 3400 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Norah 275x230 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 230

1009524	Norah Onbehandeld vuren
1009588	Norah Olijfgroen Geïmpregneerd
1009652	Norah Platinum Grey-Wit
1009684	Norah Carbon Grey-Wit
1064057	Norah Green Grey-Wit




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak inclusief nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak inclusief nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Norah 275x275 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 295 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 275

1009525	Norah Onbehandeld vuren
1009589	Norah Olijfgroen Geïmpregneerd
1009653	Norah Platinum Grey-Wit
1009685	Norah Carbon Grey-Wit
1064058	Norah Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak inclusief nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak inclusief nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Norah 275x380 Green Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 380 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 400 cm
Dakmaat (bxh):	320 x 400 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 380

1041175	Norah Onbehandeld vuren
1041176	Norah Olijfgroen Geïmpregneerd
1041177	Norah Platinum Grey-Wit
1041178	Norah Carbon Grey-Wit
1064059	Norah Green Grey-Wit




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006013	Shingles Zwart / 6 pak inclusief nagels
1005991	Shingles Rood / 6 pak inclusief nagels
1005947	Shingles Groen / 6 pak inclusief nagels
1017219	Dakgootset Ø10 cm / D400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Nina 275x230 Platinum Grey-Wit



De blokhutten Nina zijn ook
gespiegeld te bouwen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 250 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 230

1009522	Nina Onbehandeld vuren
1009586	Nina Olijfgroen Geïmpregneerd
1009650	Nina Platinum Grey-Wit
1009682	Nina Carbon Grey-Wit
1064055	Nina Green Grey-Wit




Accessoires

1043171	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak inclusief nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak inclusief nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Nina 275x275 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	307 x 295 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 275

1009523	Nina Onbehandeld vuren
1009587	Nina Olijfgroen Geïmpregneerd
1009651	Nina Platinum Grey-Wit
1009683	Nina Carbon Grey-Wit
1064056	Nina Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak inclusief nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak inclusief nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Baltimore 292x230 Olijfgroen Geïmpregneerd



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	292 x 230 cm
Vloer oppervlak:	6,4 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	222 cm
Buitenmaat (bxh):	312 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	324 x 290 cm
Dakoverstek voorzijde:	50 cm
Dakhelling:	11°
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 292 x 230

1004486	Baltimore Onbehandeld vuren
1008797	Baltimore Olijfgroen Geïmpregneerd
1012012	Baltimore Platinum Grey-Wit
1011916	Baltimore Carbon Grey-Wit
1064035	Baltimore Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006009	Shingles Zwart / 4 pak inclusief nagels
1005987	Shingles Rood / 4 pak inclusief nagels
1005943	Shingles Groen / 4 pak inclusief nagels
1017218	Dakgootset Ø10 cm / D300 cm
679337	Ventilatie rooster set



Dallas 376x292 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	376 x 292 cm
Vloer oppervlak:	10,6 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	234 cm
Buitenmaat (bxh):	396 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	410 x 312 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	12 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	68,5 x 88,2 cm
Raam type:	vast raam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 376 x 292

1005916	Dallas Onbehandeld vuren
1008801	Dallas Olijfgroen Geïmpregneerd
1010330	Dallas Platinum Grey-Wit
1010374	Dallas Carbon Grey-Wit
1064037	Dallas Green Grey-Wit




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006013	Shingles Zwart / 6 pak inclusief nagels
1005991	Shingles Rood / 6 pak inclusief nagels
1005947	Shingles Groen / 6 pak inclusief nagels
1017219	Dakgootset Ø10 cm / D400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Amira 380x175 Platinum Grey-Wit



De blokhutten Amira zijn ook
gespiegeld te bouwen!

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 175

1041181	Amira Onbehandeld vuren
1041182	Amira Olijfgroen Geïmpregneerd
1041183	Amira Platinum Grey-Wit
1041184	Amira Carbon Grey-Wit
1064032	Amira Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017243	EPDM Dakpakket 4400 x 2500 mm
1015942	Dakgootset Ø10 cm / E400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Amira 380x230 Green Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 230 cm
Vloer oppervlak:	8,4 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 269 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 230

1009512	Amira 380x230 Onbehandeld vuren
1009576	Amira 380x230 Olijfgroen Geïmpregneerd
1009640	Amira 380x230 Platinum Grey-Wit
1009672	Amira 380x230 Carbon Grey-Wit
1064033	Amira Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017244	EPDM Dakpakket 4400 x 3000 mm
1015942	Dakgootset Ø10 cm / E400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Amira 380x275 Carbon Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 314 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 275

1009513	Amira Onbehandeld vuren
1009577	Amira Olijfgroen Geïmpregneerd
1009641	Amira Platinum Grey-Wit
1009673	Amira Carbon Grey-Wit
1064034	Amira Green Grey-Wit




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017245	EPDM Dakpakket 4400 x 3400 mm
1015942	Dakgootset Ø10 cm / E400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Timian 380x230 Green Grey-Wit



Tip

Gebruik decoratief raamfolie als u liever geen helder glas wil, maar toch voldoende lichtinval.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 230 cm
Vloer oppervlak:	8,4 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	400 x 255 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	82 x 24,4 cm
Raam type:	vast raam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 230

1022522	Timian Onbehandeld vuren
1022523	Timian Olijfgroen Geïmpregneerd
1022524	Timian Platinum Grey-Wit
1022525	Timian Carbon Grey-Wit
1064066	Timian Green Grey-Wit




Accessoires

1043172	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 M2
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300cm
1017244	EPDM Dakpakket 4400 x 3000 mm
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400cm
679337	Ventilatie rooster set



Mikkel 380x275 Green Grey-Wit




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	239 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 275

1015432	Mikkel Onbehandeld vuren
1015434	Mikkel Olijfgroen Geïmpregneerd
1015439	Mikkel Platinum Grey-Wit
1015436	Mikkel Carbon Grey-Wit
1064051	Mikkel Green Grey-Wit




Accessoires

1043173	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ²
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017245	EPDM Dakpakket 4400 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Udo 480x300 Onbehandeld vuren



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	480 x 300 cm
Vloer oppervlak:	14 m ²
Zijwandhoogte	194 cm
Nokhoogte	257 cm
Buitenmaat (bxh):	500 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	522 x 320 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	15 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 480 x 300

1009535	Udo Onbehandeld vuren
1009599	Udo Olijfgroen Geïmpregneerd
1009663	Udo Platinum Grey-Wit
1009695	Udo Carbon Grey-Wit
1064067	Udo Green Grey-Wit




Accessoires

1043174	Vloerpakket Tuinhuis 5 x 3 m ²
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006015	Shingles Zwart / 7 pak inclusief nagels
1005993	Shingles Rood / 7 pak inclusief nagels
1005949	Shingles Groen / 7 pak inclusief nagels
1017219	Dakgootset Ø10 cm / D400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Caroline SGC 390x575 Green Grey-Wit



Dit prachtige tuinhuis is een parel in elke tuin. Met de meegeleverde trap kunt u naar de slaapzolder, de enkele deur kunt u in plaats van in de buitenzijde ook binnen plaatsen.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	40 mm
Funderingsmaat (bxh):	575 x 390 cm
Vloer oppervlak:	21,7 m ²
Zijwandhoogte	234 cm
Nokhoogte	331 cm
Buitenmaat (bxh):	595 x 410 cm
Dakmaat (bxh):	681 x 490 cm
Dakoverstek voorzijde:	50 cm
Dakhelling:	27 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	78,2 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	inclusief vloer

Uitvoeringen in 390 x 575

1010185	Caroline SGC Onbehandeld vuren
1010217	Caroline SGC Platinum Grey-Wit
1010225	Caroline SGC Carbon Grey-Wit
1064036	Caroline SGC Green Grey-Wit




Accessoires

1010635	Shingles Zwart / 14 pak inclusief nagels
1010634	Shingles Rood / 14 pak inclusief nagels
1010632	Shingles Groen / 14 pak inclusief nagels
1017223	Dakgootset Ø10 cm / D700 cm
679337	Ventilatie rooster set
Voorzien van drie ruimtes	
Inclusief (slaap)zolder met houten trap	
1 x dubbel raam en 2 x enkel raam	
1 x dubbele deur en 1 x enkele deur	
De enkele deur is op plaats naar wens in te bouwen	



Dillon 300x540 Onbehandeld vuren



Tip

Dit model is niet alleen een heel ruim buitenverblijf, maar kan ook gebruikt worden als garage of als hobbyruimte.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	300 x 540 cm
Vloer oppervlak:	15,6 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	320 x 560 cm
Dakmaat (bxh):	340 x 580 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	23 °
Deuropening (bxh):	229 x 197 cm
Raamopening (bxh):	89 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 300 x 540

1009539	Dillon Onbehandeld vuren
1009603	Dillon Olijfgroen Geïmpregneerd
1009667	Dillon Platinum Grey-Wit
1009699	Dillon Carbon Grey-Wit
1064038	Dillon Green Grey-Wit



Accessoires


651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006019	Shingles Zwart / 9 pak inclusief nagels
1005997	Shingles Rood / 9 pak inclusief nagels
1005953	Shingles Groen / 9 pak inclusief nagels
1017222	Dakgootset Ø10 cm / D600 cm
679337	Ventilatie rooster set



TUINHUIZEN MET OVERKAPPING



Finn 450x250 Green Grey



Functioneel opbergen en genieten van lange zomeravonden met deze prachtige buitenverblijven met overkapping. De overkapping kan zowel links als rechts geplaatst worden.


Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	450 x 250 cm
Vloer oppervlak:	10,86 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxh):	450 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	470 x 275 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,1°
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 450 x 250

1060150	Finn Onbehandeld vuren
1060196	Finn Platinum Grey-Wit
1060197	Finn Platinum Grey
1060198	Finn Carbon Grey-Wit
1060199	Finn Carbon Grey
1064086	Finn Green Grey-Wit
1064087	Finn Green Grey




Accessoires

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ² + 2 balken
651067	Set 4x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1060596	EPDM Dakpakket 5100 x 3000 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Lars 500x250 Platinum Grey-Wit



Tip

De overkapping kan zowel links als rechts geplaatst worden. Dit tuinhuis is ook gespiegeld te bouwen.


Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	500 x 250 cm
Vloer oppervlak:	12,08 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxd):	500 x 250 cm
Dakmaat (bxd):	520 x 275 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,6 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxd):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 500 x 250

1060152	Lars Onbehandeld vuren
1060200	Lars Platinum Grey-Wit
1060201	Lars Platinum Grey
1060202	Lars Carbon Grey-Wit
1060203	Lars Carbon Grey
1064088	Lars Green Grey-Wit
1064089	Lars Green Grey




Accessoires

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ² + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1060597	EPDM Dakpakket 5600 x 3000 mm
1017215	Dakgootset Ø10 cm / E600 cm
679337	Ventilatie rooster set



Kjeld 550x250 Green Grey-Wit



Functioneel opbergen en genieten van lange zomeravonden met deze prachtige buitenverblijven met overkapping. De overkapping kan zowel links als rechts geplaatst worden.


Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	550 x 250 cm
Vloer oppervlak:	13,30 m ²
Zijwandhoogte	197 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxh):	550 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	570 x 275 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2,6 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 550 x 250

1060151	Kjeld Onbehandeld vuren
1060204	Kjeld Platinum Grey-Wit
1060205	Kjeld Platinum Grey
1060206	Kjeld Carbon Grey-Wit
1060207	Kjeld Carbon Grey
1064090	Kjeld Green Grey-Wit
1064091	Kjeld Green Grey



Accessoires


1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1060598	EPDM Dakpakket 6100 x 3000 mm
1017215	Dakgootset Ø10 cm / E600 cm
679337	Ventilatie rooster set



BLOKHUTTEN MET OVERKAPPING



Kirian 380x300 Platinum Grey-Wit



Het a-symmetrisch dak geeft in deze overkapping een prachtig ruimtelijk effect.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 300 cm
Vloer oppervlak:	11 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 406 cm
Dakoverstek voorzijde:	69 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 300

1010182	Kirian Onbehandeld vuren
1010197	Kirian Olijfgroen Geïmpregneerd
1010213	Kirian Platinum Grey-Wit
1010221	Kirian Carbon Grey-Wit
1064046	Kirian Green Grey-Wit




Accessoires

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006015	Shingles Zwart / 7 pak inclusief nagels
1005993	Shingles Rood / 7 pak inclusief nagels
1005949	Shingles Groen / 7 pak inclusief nagels
1017220	Dakgootset Ø10 cm / D450 cm



Lara 275x275 Olijfgroen geïmpregneerd



Tip

De overkappingen Lara zijn ook gespiegeld op te bouwen!

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	275 x 275 cm
Vloer oppervlak:	7,3 m ²
Zijwandhoogte	222 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	295 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	315 x 324 cm
Dakoverstek voorzijde:	25 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	niet van toepassing
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 275 x 275

1041187	Lara Onbehandeld vuren
1041188	Lara Olijfgroen Geïmpregneerd
1041189	Lara Platinum Grey-Wit
1041190	Lara Carbon Grey-Wit
1064047	Lara Green Grey-Wit




Accessoires

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017242	EPDM Dakpakket 3400 x 3400 mm
1017212	Dakgootset Ø10 cm / E300 cm



Lara 380x275 Carbon Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	380 x 275 cm
Vloer oppervlak:	10,1 m ²
Zijwand hoogte	222 cm
Nokhoogte	251 cm
Buitenmaat (bxh):	400 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	420 x 324 cm
Dakhelling:	5 °
Dakoverstek voorzijde:	25 cm
Deur opening (bxh):	niet van toepassing
Raam opening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	niet van toepassing
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 380 x 275

1022534	Lara Onbehandeld vuren
1022535	Lara Olijfgroen Geïmpregneerd
1022536	Lara Platinum Grey-Wit
1022537	Lara Carbon Grey-Wit
1064048	Lara Green Grey-Wit




Accessoires

651050	Set 3x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015951	Set 3x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010622	Set 3x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017245	EPDM Dakpakket 4400 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm



Jelle 370x175 Green Grey-Wit



De modellen Jelle en Helena zijn voorzien van een deur met extra glas voor een moderne uitstraling en extra lichtinval.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	370 x 175 cm
Vloer oppervlak:	6,2 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	390 x 195 cm
Dakmaat (bxh):	390 x 213 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	8 °
Deuropening (bxh):	70,2 x 179,3 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 370 x 175

1009521	Jelle Onbehandeld vuren
1009585	Jelle Olijfgroen Geïmpregneerd
1009649	Jelle Platinum Grey-Wit
1009681	Jelle Carbon Grey-Wit
1064045	Jelle Green Grey-Wit




Accessoires

1045617	Vloerpakket Tuinhuis 3 m ² + 1 balk
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017243	EPDM Dakpakket 4400 x 2500 mm
1015942	Dakgootset Ø10cm / E400 cm
679337	Ventilatie rooster set



Helena 472x230 Onbehandeld vuren



Tip

Gebruik decoratief raamfolie als u liever geen helde glas wil, maar toch voldoende lichtinval.


Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	472 x 230 cm
Vloer oppervlak:	10,5 m ²
Zijwandhoogte	205 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	492,2 x 250 cm
Dakmaat (bxh):	492 x 254 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	2 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 472 x 230

1022540	Helena Onbehandeld vuren
1022541	Helena Olijfgroen Geïmpregneerd
1022542	Helena Platinum Grey-Wit
1022543	Helena Carbon Grey-Wit
1064040	Helena Green Grey-Wit




Accessoires

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ² + 2 balken
651067	Set 4x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015952	Set 4x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010623	Set 4x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017246	EPDM Dakpakket 5200 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Tampa 481x292 Platinum Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	481 x 292 cm
Vloer oppervlak:	3,78 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	211 cm
Buitenmaat (bxh):	501 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	501 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4,5 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,2 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 481 x 292

1005922	Tampa Onbehandeld vuren
1046044	Tampa Olijfgroen Geïmpregneerd
1060158	Tampa Platinum Grey-Wit
1060159	Tampa Carbon Grey-Wit
1064062	Tampa Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017246	EPDM Dakpakket 5200 x 3400 mm
1017214	Dakgootset Ø10 cm / E500 cm
679337	Ventilatie rooster set



Sunniva 570x275 Carbon Grey-Wit



Dit prachtige buitenverblijf is uitgevoerd met een extra wandlaag en extra hoge deur voor meer comfort.

Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	570 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,2 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	590 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	590 x 303 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 570 x 275

1022498	Sunniva Onbehandeld vuren
1022499	Sunniva Olijfgroen Geïmpregneerd
1022500	Sunniva Platinum Grey-Wit
1022501	Sunniva Carbon Grey-Wit
1064065	Sunniva Green Grey-Wit




Accessoires

1045618	Vloerpakket Tuinhuis 2 x 3 m ² + 2 balken
651074	Set 5x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015953	Set 5x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010624	Set 5x Fundamentbalk Hardhout
1017247	EPDM Dakpakket 6200 x 3400 mm
1017215	Dakgootset Ø10 cm / E600 cm
679337	Ventilatie rooster set



Fraya 575x275 Onbehandeld vuren



Dit model heeft een extra stijle gevel, dit zorgt voor een mooi ruimtelijk effect zowel binnen en buiten. Ook is de deur extra verhoogd, wat zorgt voor extra comfort.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	575 x 275 cm
Vloer oppervlak:	15,3 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	285 cm
Buitenmaat (bxh):	595 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	595 x 332 cm
Dakoverstek voorzijde:	19 cm
Dakhelling:	29 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 575 x 275

1022516	Fraya Onbehandeld vuren
1022517	Fraya Olijfgroen Geïmpregneerd
1022518	Fraya Platinum Grey-Wit
1022519	Fraya Carbon Grey-Wit
1064039	Fraya Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1006019	Shingles Zwart / 9 pak inclusief nagels
1005997	Shingles Rood / 9 pak inclusief nagels
1005953	Shingles Groen / 9 pak inclusief nagels
679337	Ventilatie rooster set



Orlando 581x292 Green Grey-Wit




Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	581 x 292 cm
Vloer oppervlak:	16,5 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	221 cm
Buitenmaat (bxh):	601,2 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	601 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 581 x 292

1008014	Orlando Onbehandeld vuren
1008815	Orlando Olijfgroen Geïmpregneerd
1010336	Orlando Platinum Grey-Wit
1010380	Orlando Carbon Grey-Wit
1064063	Orlando Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017247	EPDM Dakpakket 6200 x 3400 mm
1017215	Dakgootset Ø10 cm / E600 cm
679337	Ventilatie rooster set



Manuel 600x275 Carbon Grey-Wit



Meer comfort door de extra wandlaag en de hoge deur. En door het vele glas een moderne uitstraling en veel lichtinval.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	600 x 275 cm
Vloer oppervlak:	16 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	620 x 295 cm
Dakmaat (bxh):	620 x 309 cm
Dakoverstek voorzijde:	15 cm
Dakhelling:	6 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 600 x 275

1022504	Manuel Onbehandeld vuren
1022505	Manuel Olijfgroen Geïmpregneerd
1022506	Manuel Platinum Grey-Wit
1022507	Manuel Carbon Grey-Wit
1064049	Manuel Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017248	EPDM Dakpakket 6500 x 3400 mm
1017216	Dakgootset Ø10 cm / E700 cm
679337	Ventilatie rooster set



Maribel 680x300 Green Grey-Wit



Maribel is uniek! Deze blokhut is voorzien van een bijzonder kapschuurdak voor een extra ruimtelijk gevoel, een verhoogde deur voor extra toegankelijkheid en heeft extra wanddikte voor nog meer sterkte en langere levensduur.

Specificaties

**alle maatvoeringen zijn circa maten*

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	34 mm
Funderingsmaat (bxh):	680 x 300 cm
Vloer oppervlak:	19,7 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	700 x 320 cm
Dakmaat (bxh):	720 x 419 cm
Dakoverstek voorzijde:	68 cm
Dakhelling:	16 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 680 x 300

1017211	Maribel Onbehandeld vuren
1017233	Maribel Olijfgroen Geïmpregneerd
1018921	Maribel Platinum Grey-Wit
1018922	Maribel Carbon Grey-Wit
1064050	Maribel Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017237	Shingles Zwart / 12 pak inclusief nagels
1017236	Shingles Rood / 12 pak inclusief nagels
1017235	Shingles Groen / 12 pak inclusief nagels
1017224	Dakgootset Ø10 cm / D750 cm
679337	Ventilatie rooster set



St. Louis 681 x 292 Green Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	681 x 292 cm
Vloer oppervlak:	19,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxh):	701 x 312 cm
Dakmaat (bxh):	701 x 319 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 681 x 292

1005923	St. Louis Onbehandeld vuren
1008811	St. Louis Olijfgroen Geïmpregneerd
1010335	St. Louis Platinum Grey-Wit
1010379	St. Louis Carbon Grey-Wit
1064064	St. Louis Green Grey-Wit




Accessoires

1045619	Vloerpakket Tuinhuis 3 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1024025	1024025 EPDM Dakpakket 7300x3400 mm
1017216	Dakgootset Ø10 cm / E700 cm
679337	Ventilatie rooster set



Octavio 681 x 380 Onbehandeld vuren



Door het zadeldak, de extra wandlaag en de verhoogde deur is dit model extra hoog en ruimtelijk.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	681 x 380 cm
Vloer oppervlak:	25,2 m ²
Zijwandhoogte	211 cm
Nokhoogte	274 cm
Buitenmaat (bxh):	700 x 400 cm
Dakmaat (bxh):	700 x 438 cm
Dakoverstek voorzijde:	18 cm
Dakhelling:	19 °
Deuropening (bxh):	139,4 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 681 x 380

1009533	Octavio Onbehandeld vuren
1009597	Octavio Olijfgroen Geïmpregneerd
1009661	Octavio Platinum Grey-Wit
1009693	Octavio Carbon Grey-Wit
1064060	Octavio Green Grey-Wit




Accessoires

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ² + 2 balken
651098	Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015955	Set 7x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010626	Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017237	Shingles Zwart / 12 pak inclusief nagels
1017236	Shingles Rood / 12 pak inclusief nagels
1017235	Shingles Groen / 12 pak inclusief nagels
679337	Ventilatie rooster set



Olenka 710x330 Olijfgroen Geïmpregneerd



Meer comfort door de extra wandlaag en de hoge deur. En door het vele glas een moderne uitstraling en veel lichtinval.

Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxh):	710 x 330 cm
Vloer oppervlak:	22,9 m ²
Zijwandhoogte	200 cm
Nokhoogte	228 cm
Buitenmaat (bxh):	730 x 350 cm
Dakmaat (bxh):	730 x 359 cm
Dakoverstek voorzijde:	10 cm
Dakhelling:	4 °
Deuropening (bxh):	148,8 x 187,5 cm
Raamopening (bxh):	niet van toepassing
Raam type:	niet van toepassing
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 710 x 330

1022564	Olenka Onbehandeld vuren
1022565	Olenka Olijfgroen Geïmpregneerd
1022566	Olenka Platinum Grey-Wit
1022567	Olenka Carbon Grey-Wit
1064061	Olenka Green Grey-Wit




Accessoires

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ² + 2 balken
651098	Set 7x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015955	Set 7x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010626	Set 7x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1024023	EPDM Dakpakket 7600 x 3900 mm
1017217	Dakgootset Ø10 cm / E800 cm
679337	Ventilatie rooster set



Aida 760x275 Green Grey-Wit



Specificaties

*alle maatvoeringen zijn circa maten

Houtsoort:	noord-europees vuren
Wanddikte:	28 mm
Funderingsmaat (bxd):	760 x 275 cm
Vloer oppervlak:	20,3 m ²
Zijwandhoogte	188 cm
Nokhoogte	217 cm
Buitenmaat (bxd):	780 x 295 cm
Dakmaat (bxd):	780 x 315 cm
Dakoverstek voorzijde:	20 cm
Dakhelling:	5 °
Deuropening (bxd):	141,8 x 179,4 cm
Raamopening (bxd):	58,5 x 78,2 cm
Raam type:	draai-kiepraam
Beglazing:	4 mm helder glas
Dakbedekking:	exclusief
Vloer:	exclusief

Uitvoeringen in 760 x 275

1009542	Aida Onbehandeld vuren
1009606	Aida Olijfgroen Geïmpregneerd
1009670	Aida Platinum Grey-Wit
1009702	Aida Carbon Grey-Wit
1064031	Aida Green Grey-Wit




Accessoires

1045620	Vloerpakket Tuinhuis 4 x 3 m ² + 2 balken
651081	Set 6x Fundamentbalk Geïmpregneerd 300 cm
1015954	Set 6x Fundamentbalk Composiet 300 cm
1010625	Set 6x Fundamentbalk Hardhout 300 cm
1017250	EPDM Dakpakket 8800 x 3400 mm
1017217	Dakgootset Ø10 cm / E800 cm
679337	Ventilatie rooster set

Totaal		Pagina	Maten		Over- kapping	Overkapping met wanden	Tuinhuis			Tuinhuis & overkapping met wanden		
							TYPE WAND			TYPE WAND		
Breedte totaal	Diepte totaal		Breedte tuinhuis	Breedte overkapping		Zweeds rabat zwart	Zweeds rabat onbehandeld	Zweeds rabat zwart	Halfhouts rabat	Zweeds rabat onbehandeld	Zweeds rabat zwart	Halfhouts rabat
200	250	76 - 77	200		•	•	•	•	•			
250	250	78 - 79	250		•	•	•	•	•			
300	250	80 - 81	300		•	•	•	•	•			
350	250	82 - 83	400		•	•	•	•	•			
400	250	84 - 85	200	200	•	•	•	•	•			
450	250	86 - 87	200	250	•	•	•	•	•			
500	250	88 - 89	250	250	•	•				•	•	•
500	250	90 - 91	200	300	•	•				•	•	•
550	250	92 - 93	200	350	•	•				•	•	•
550	250	94 - 95	250	300	•	•				•	•	•
600	250	96 - 97	300	300	•	•				•	•	•
650	250	98 - 99	300	350	•	•				•	•	•
700	250	100 - 101	350	350	•	•				•	•	•



DOUGLAS BUITENVERBLIJVEN



Duurzaam Douglas

Douglashout kent veel positieve eigenschappen! Zo heeft het een lange levensduur (duurzaamheidsklasse 3), een warme uitstraling en een hoog percentage kernhout. Daarnaast wordt het na droging steeds harder. Hierdoor is het in het begin gemakkelijk te bewerken en zal het hout later sterker/harder worden. Onbehandeld Douglas hout verkleurt naar een blauwgrijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u het hout behandelen met een speciale Douglas olie, vraag uw specialist om meer informatie. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, droogtescheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Dit hoort bij de natuurlijke eigenschappen van Douglas hout.

Voorafgaand aan het plaatsen van een overkapping of tuinhuis is een goede voorbereiding van het fundament van groot belang, een goed fundament voorkomt verzakkingen en zorgt voor een langere levensduur van de constructie. Tevens moet de overkapping of tuinhuis verankert worden aan de fundering. De fundering dient dus stevig en 100% vlak en waterpas te zijn. Deze kan bestaan uit een betonvloer, straatwerk, een vlonder op palen, betonpoeren of een schroeffundering in combinatie met opsluitbanden.



EPDM dakpakket

EPDM pakket + dak doorvoer

De Douglas overkapping wordt zonder dakbedekking geleverd. Om het dak zo goed mogelijk af te werken adviseren wij het bijbehorende EPDM pakket gelijktijdig met uw Douglas constructie te bestellen. Dit pakket bevat een hoogwaardig EPDM rubberfolie op maat, de benodigde lijm, kit en een dak doorvoer. De afwatering van het dak komt middels het pijpje van de dak doorvoer onder uw overkapping uit, dit op de plaats waar u dit wenst. Handig is om de dak doorvoer zo dicht mogelijk bij een hoekpaal te plaatsen. De verdere afvoer of opvang van het regenwater kunt u met de door u zelf aan te schaffen materialen vrij eenvoudig oplossen. U kunt het regenwater bijvoorbeeld wegleiden via een afvoerpijp naar een water opvangsysteem, regenton of direct in de grond.

Sedum & solar ready

Bij Outdoor Life Products begrijpen we dat jij ook graag een steentje wil bijdragen aan een groenere toekomst. We merken dit allemaal wel aan de aanhoudende temperatuurstijging, steeds meer neerslag en de steeds vaker voorkomende zeer warme dagen.

Bij het ontwerp van de Douglas buitenverblijven hebben wij hier rekening mee gehouden. Alle buitenverblijven uit deze brochure zijn statisch doorgerekend middels een constructie berekening en mogen een extra permanente last van 65 kg/m² dragen. De verblijven zijn hierdoor geschikt voor het aanbrengen van zonnepanelen of sedum daken. Dat vinden wij wel een fijne, groene gedachte!




Algemene specificaties Douglas Overkapping

Ringbalken:	geschaafd en op maat: 5,2 x 17,1 cm
Staanders:	geschaafd en op maat: 10,8 x 10,8 cm
Dakbalken:	geschaafd en op maat: 4,1 x 13,1 cm
Schoren:	geschaafd en op maat: 4,1 x 13,1 cm
Dakbeschot:	geschaafd en op maat: 1,6 x 11,6 cm
Daklijsten:	geschaafd en op maat: 1,6 x 6,3 cm
Dakbalk latten:	geschaafd en op maat: 3,6 x 5,4 cm



Halfhouts rabat wand

Houtsoort planken:	Douglas onbehandeld
Kopmaat plank:	14,5 x 2,7 cm
Werkende breedte plank:	13 cm
Fabricatiemethode voorzijde:	geschaafd
Fabricatiemethode andere zijde:	fijnbezaagd
Houtsoort regels:	Douglas onbehandeld
Kopmaat regels:	4,5 x 7 cm
Inclusief RVS schroeven	




Zweeds rabat Zwart wand

Houtsoort planken:	Vuren zwart gespoten
Kopmaat plank:	19 x 1,8 cm
Werkende breedte plank:	17,5 cm
Fabricatiemethode voorzijde:	geschaafd
Fabricatiemethode andere zijde:	fijnbezaagd
Houtsoort regels:	Douglas onbehandeld
Kopmaat regels:	4,5 x 7 cm
Inclusief zwarte schroeven	



Zweeds rabat onbehandeld wand

Houtsoort planken:	Douglas onbehandeld
Kopmaat plank:	19 x 1,8 cm
Werkende breedte plank:	17,5 cm
Fabricatiemethode voorzijde:	fijnbezaagd
Fabricatiemethode andere zijde:	fijnbezaagd
Houtsoort regels:	Douglas onbehandeld
Kopmaat regels:	4,5 x 7 cm
Inclusief RVS schroeven	



Dubbele dichte deur

Deurdikte:	4,8 cm
Buitenmaat (bxh):	168 x 201 cm
Inbouwmaat (bxh):	163,2 x 196,6 cm
Doorloopmaat (bxh):	150,6 x 190,2 cm
Deurmaat (bxh):	76,3 x 192,2 cm
Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.	
Luxe verzinkte hengen.	
Hoogwaardige klinkset.	
SKG** slotkast en cilinderslot.	
Rubberen tochtstrips	
Zwart beslag	
Inclusief kozijn	



Enkele dichte deur

Deurdikte:	4,8 cm
Buitenmaat (bxh):	90 x 201 cm
Inbouwmaat (bxh):	84,8 x 196,6 cm
Doorloopmaat (bxh):	71,8 x 190,2 cm
Deurmaat (bxh):	74,6 x 192,2 cm
Hoogwaardig RVS kogelscharnieren.	
Luxe verzinkte hengen.	
Hoogwaardige klinkset.	
SKG** slotkast en cilinderslot.	
Rubberen tochtstrips	
Zwart beslag	
Inclusief kozijn	






Relax

Lekker lang buiten zitten en genieten; creëer zelf jouw ideale zitplek.

Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	4 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060600
Fundering:	Exclusief





Overkapping

1048748



Overkapping met zij- en achterwand zwart Zweeds rabat

1060326



EPDM-pakket voor tuinverblijf 200 x 250

1060600

EPDM-maat 250 x 300 cm



Tuinhuis Zweeds rabat

1060305



Tuinhuis zwart Zweeds rabat

1060315



Tuinhuis half houts rabat


1060318





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	4 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060601
Fundering:	Exclusief





Overkapping

1048749



Overkapping met zij- en achterwand zwart Zweeds rabat

1060327



EPDM-pakket voor tuinverblijf 250 x 250

1060601

EPDM-maat 300 x 300 cm



Tuinhuis Zweeds rabat

1060306



Tuinhuis zwart Zweeds rabat

1060316



Tuinhuis half houts rabat


1060319





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	4 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060602
Fundering:	Exclusief



**Overkapping**

1048750

**Overkapping met zij- en achterwand
zwart Zweeds rabat**

1060307

**Tuinhuis Zweeds rabat**

1060329

**Tuinhuis zwart Zweeds rabat**

1060317

**Tuinhuis half houts rabat**

1060328

**EPDM-pakket voor tuinverblijf
300 x 250**

1060602

EPDM-maat 350 x 300 cm




Trendy

Deze overkapping met achterwand biedt beschutting tegen de wind en geeft jouw tuin een trendy look.

Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	4 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060603
Fundering:	Exclusief

Palenplan



**Overkapping**

1048751

**Overkapping met zij- en achterwand zwart Zweeds rabat**

1060308

**EPDM-pakket voor tuinverblijf 350 x 250**

1060603

EPDM-maat 400 x 300 cm

**Tuinhuis Zweeds rabat**

1060330

**Tuinhuis zwart Zweeds rabat**

1060331

**Tuinhuis half houts rabat**


1060332





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060604
Fundering:	Exclusief



**Overkapping**

1060290

**Overkapping met zij- en achterwand zwart Zweeds rabat**

1060320

**Tuinhuis Zweeds rabat**

1060321

**Tuinhuis zwart Zweeds rabat**

1060322

**Tuinhuis half houts rabat**

1060343

**EPDM-pakket voor tuinverblijf
400 x 250**

1060604


EPDM-maat 450 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060605
Fundering:	Exclusief



**Overkapping**

1060291

**Overkapping met zij- en achterwand zwart Zweeds rabat**

1060309

**Tuinhuis zwart Zweeds rabat**

1060336

**Tuinhuis Zweeds rabat**

1060299

**Tuinhuis half houts rabat**

1060344

**EPDM-pakket voor tuinverblijf
450 x 250**

1060605


EPDM-maat 500 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060606
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(1 deel 200 en 1 deel 300)**

1060292



**Overkapping met zij- en achter-
wand zwart Zweeds rabat**

1060311



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (200)
Zweeds rabat**

1060300



**Overkapping met achterwand (300) en
tuinthuis (200) zwart Zweeds rabat**

1060337



**Overkapping met achterwand (300) en
tuinthuis (200) half houts rabat**

1060345



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
500 x 250**

1060606


EPDM-maat 550 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060606
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(2 gelijke delen 250)**

1060293



**Overkapping met zij- en achter-
wand zwart Zweeds rabat**

1060310



**Overkapping met achterwand
(250) en tuinhuis (250)
Zweeds rabat**

1060301



**Overkapping met achterwand
(250) en tuinhuis (250)
zwart Zweeds rabat**

1060338



**Overkapping met achterwand
(250) en tuinhuis (250)
half houts rabat**

1060346



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
500 x 250**

1060606


EPDM-maat 550 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060607
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(1 deel 200 en 1 deel 350)**

1060294



**Overkapping met zij- en achterwand zwart
Zweeds rabat (1 deel 200, 1 deel 350)**

1060313



**Overkapping achterwand
(350 meter) en tuinhuis (200)
Zweeds rabat**

1060302



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis(200)
zwart Zweeds rabat**

1060339



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis(200)
half houts rabat**

1060347



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
550 x 250**

1060607

EPDM-maat 600 x 300 cm






Creatief

Met leuke accessoires en hangplanten geef je jouw overkapping een creatieve touch.

Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060607
Fundering/betonpoeren:	Exclusief





**Overkapping
(1 deel 250 en 1 deel 300)**

1060295



**Overkapping met zij- en achterwand
zwart Zweeds rabat (1 deel 250 en 1 deel 300)**

1060312



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (250)
Zweeds rabat**

1060303



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (250)
zwart Zweeds rabat**

1060340



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (250)
half houts rabat**

1060348



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
550 x 250**

1060607


EPDM-maat 600 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060608
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(2 gelijke delen 300)**

1060296



**Overkapping met zij- en achter-
wand zwart zweeds rabat
(2 gelijke delen 300)**

1060314



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
600 x 250**

1060608

EPDM-maat 650 x 300 cm



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (300)
Zweeds rabat**

1060304



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (300)
zwart Zweeds rabat**

1060341



**Overkapping met achterwand
(300) en tuinhuis (300)
half houts rabat**


1060349





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 72 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060609
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(1 deel 300, 1 deel 350)**

1060297



**Overkapping met zij- en achter-
wand zwart Zweeds rabat
(1 deel 300, 1 deel 350)**

1060323



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis (300) Zweeds
rabat**

1060324



**Overkapping met achterwand (350) en tuinhuis
(300) zwart Zweeds rabat**

1060342



**Overkapping met achterwand (350) en tuinhuis
(300) half houts rabat**

1060350



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
650 x 250**

1060609


EPDM-maat 700 x 300 cm





Specificaties

Totale hoogte:	245 cm
Doorloop hoogte:	224 cm
Deuropening (hxb):	190 x 150 cm
Aantal palen:	6 stuks
Dikte palen:	11 x 11 cm
Dakbedekking:	Bij te bestellen
Art.nr. EPDM met dakdoorvoer:	1060610
Fundering:	Exclusief





**Overkapping
(2 gelijke delen 350)**

1060298



**Overkapping met zij- en achterwand
zwart Zweeds rabat (2 gelijke delen 350)**

1060325



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis (350)
Zweeds rabat**

1060335



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis (350)
zwart Zweeds rabat**

1060334



**Overkapping met achterwand
(350) en tuinhuis (350)
half houts rabat**

1060333



**EPDM-pakket voor tuinverblijf
700 x 250**

1060610

EPDM-maat 750 x 300 cm



[illegible]

Disclaimer

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Eventueel afgebeelde accessoires zoals bloembakken, raamluiken, decoraties en dergelijke zijn niet bij de prijs inbegrepen. De kleur van het object op de foto kan afwijken van het geleverde exemplaar. Alleen uitvoering met artikelnummer beschikbaar. Constructiewijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen inclusief 21% BTW.

Outdoor Life Products® is een merknaam van Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V. Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computer bestanden of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de tekst in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze uitgave. Prijzen en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.

Auteursrechten © 2025 Outdoor Life Group Nederland Gouderak B.V.

Folder 2025/1, prijswijzigingen 2025 voorbehouden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.



Nadia 275 x 275 Green Grey-Wit



WWW.OUTDOORLIFEPRODUCTS.COM